

金沢市公営企業管理者 平嶋 正実
(公印省略)

回 答 書


金沢市企業局公営企業会計システム構築業務委託公募型プロポーザルに関し、次のとおり回答します。

No.	資料名称	頁数	該当項目名・項番	質問	回答
1	プロポーザル実施要領	4	bシステム運用等に係る経費は次のものを含むものとする (c)	①システム想定利用期間において機器等の更新作業に係る経費を含むと記載されていますが、ご提案機器はシステム利用期間(10年度末)まで継続利用できる機器を想定しています。システム利用期間内に更新を予定されている機器があれば該当機器についてお聞かせください。 ②更新機器に係る経費は設定作業のみとし、物品は含まれない理解でよろしいでしょうか。	①業務用パソコン・プリンタを予定しています。なお、これらの機器については、受注者決定後、新規調達予定のため、システム利用期間(10年度末)の末に更新を予定していません。 ②お見込みのとおりです。
2	プロポーザル実施要領	6	(3)業務詳細デモンストレーション実施カ、(イ)	「契約後には必ず主担当として従事すること」とあります。 デモ実施者については、システム担当または営業担当として従事することで要件を満たすと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	プロポーザル実施要領	6	(3)業務詳細デモンストレーション実施カ、(ウ)	業務詳細デモンストレーションの実施場所では法人名及び法人名を想起させる呼称、ロゴ等は禁止するとありますが、パッケージ商品名称やパッケージ商品のロゴも使用不可となりますでしょうか。	パッケージ商品名称やパッケージ商品のロゴも使用不可となります。

4	プロポーザル提案依頼書	4	(3)企画提案書の記載に係る注意事項 ア、(エ)	提案者が判別できる内容の記載は行わないこと。とありますが、パッケージ商品名称や導入実績自治体様名称も記載不可となりますでしょうか。	記載不可となります。
5	プロポーザル提案依頼書	4	(3)企画提案書の記載に係る注意事項 イ、(イ)	提案書から必要頁を抜粋するのみとして、抜粋することによる頁数変更等の変更以外に記載内容の変更は行わないこと。とありますが、部分的な抜粋(複数個所)をして記載内容を変更せずに1頁にまとめることも不可ということになりますでしょうか。	記載内容を変更せずに1頁にまとめることも不可となります。 なお、企画提案書等の製本は下記としてください。 【正本】 ・(様式4)企画提案書表紙(正本用) ・(様式6)提案書 ・(様式6)提案書抜粋版 ・(様式7)機能要求対応回答書 ・(様式8)見積書 ・(様式9)システム構築に係る経費の見積価格内訳書 ・(様式10)システム運用等に係る経費の見積価格内訳書 【副本】 ・(様式5)企画提案書表紙(副本用) ・(様式6)提案書 ・(様式6)提案書抜粋版 ・(様式7)機能要求対応回答書
6	構築業務仕様書	4	4. 本システムの稼働、利用期間等 (1)、ア	※令和6年度予算については、本システムで実施できることとする。(令和5年7月頃)と記載されていますが、7月から一部のシステムが本稼働することとなりますので、その間の運用費用はシステム構築業務費用に含めて良いと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	構築業務仕様書	13	5. システム構築要件 (1)、ウ、(ウ)	利用者 ID 管理に必要となる基本サービスおよび回線については貴市にてご用意いただくとのことですが、下記についてご教示ください。 ①基本サービスに係る登録アプリケーション数およびベンダー保守用 ID	①お見込みのとおりです。 ②留意する必要はありません。 ③別紙1を参照してください。なお、帯域変更の対応は可能です。その際は受注者で経費負担をお願いします。

				<p>数などについては、貴市への情報提供のみでよろしいでしょうか。</p> <p>②同時に調達となる料金システムとご利用者が同一の場合などは留意する必要はございますでしょうか。</p> <p>③ご用意いただく回線について、クラウド側、事業者側それぞれの帯域についてご教示ください。システムをご利用いただくうえで帯域の変更を弊社から希望した場合は、ご対応頂けますでしょうか。</p> <p>④同時に調達となる料金システム側と同じ回線を利用いたしますでしょうか。それとも別途ご用意となりますでしょうか。</p>	④共用を予定しています。
8	構築業務仕様書	26	2. 必要物物品等に係る個別要件 (1)、イ	<p>「サーバ関連機器は冗長性をもつものとする」とあります。冗長化の定義についてご教示ください。</p> <p>①仮想サーバ基盤が冗長化されていけば可となりますでしょうか。</p> <p>②会計アプリケーションの冗長化となりますでしょうか。</p> <p>③アプリケーションの場合、コールドスタンバイ方式でも可となりますでしょうか。</p>	p.37 構築業務仕様書 第11章非機能要求定義 1. 可用性要求 (1) 継続性要求 オ 稼働率を参考とし構成してください。一般的にサーバ関連機器に起因するの障害によりシステム停止する場合がありますため、①の対策は必要と考えています。
9	構築業務仕様書	28	1. 運用保守業務概要 (2)、ア、(ア)	<p>電話による受付及び回答については、金沢市の休日を守る条例に定める日以外の日において、金沢市企業局職員就業の特例に関する規則に定める職員の就業時間(9:00から17:45まで)の対応を原則とする。と記載されていますが、時間帯等によって連絡先の電話番号を変更させていただくことは可能でしょうか。</p>	金沢市企業局と協議の上、可能です。
10	構築業務仕様書	38	2. 性能・拡張性 (1)、イ	<p>クライアント端末台数として事務用パソコン全台(約300台)と記載されていますが、本調達に含まれる導入機器はサーバ環境機器のみとして、クライアント端末は既存の機器を利用するものと理解してよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。

【別紙1】 金沢市企業局 概要



(注1)

R4年度に構築予定の別システムで、業務用システムの固定回線について、下記の敷設を想定しており、共用は可能。

★クラウド側（水道標準プラットフォーム～閉域網） : 100Mbps 帯域確保型

★拠点側（企業局～閉域網） : 1 Gbps ベストエフォート型

接続開始時期 : 令和5年1月ごろ（予定）

※上記内容でレスポンスの影響が懸念される場合は、スペック変更もしくは別途回線敷設も可能。

なお、その際は下記に留意すること。

- ・ベストエフォート型⇔帯域確保型へのメニュー変更はできないため、
変更する際は新規で回線敷設、NW設計が発生する。その際は受注者が経費を負担すること。
- ・ベストエフォート型のサービスでは1Gbps以上のスペックがサービスメニューにないので、
スペックの懸念がある場合は帯域確保型の回線を検討すること。その際は受注者が経費を負担すること。

(注2)

業務用システムのモバイル回線について

簡易台帳アプリケーションで敷設されているモバイル回線を、共用利用することは可能。

ベンダ固有の提案がある場合はそれによる。