

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 7 5 * 3 吋 内面エポ粉体塗装	個	60,800
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 1 0 0 * 4 吋 内面エポ粉体塗装	個	74,830
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 1 5 0 * 6 吋 内面エポ粉体塗装	個	108,450
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 2 0 0 * 8 吋 内面エポ粉体塗装	個	132,260
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 2 5 0 * 1 0 吋 内面エポ粉体塗装	個	166,810
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 3 0 0 * 1 2 吋 内面エポ粉体塗装	個	238,800
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 3 5 0 * 1 4 吋 内面エポ粉体塗装	個	312,410
D I P (K形) 栓	φ 7 5 内面エポ粉体塗装	個	10,610
D I P (K形) 栓	φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	12,590
D I P (K形) 栓	φ 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	16,380
D I P (K形) 栓	φ 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	24,310
D I P (K形) 栓	φ 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	30,380
D I P (K形) 栓	φ 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	52,420
D I P (K形) 栓	φ 3 5 0 内面エポ粉体塗装	個	62,990
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 7 5 内面エポ粉体塗装	個	28,260
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	35,640
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	53,610
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	71,420
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	94,250
D I P (メカ形) (K形) 特殊栓	φ 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	120,780
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 7 5	個	5,340
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 1 0 0	個	6,240
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 1 5 0	個	9,630
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 2 0 0	個	10,800
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 2 5 0	個	14,870
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 3 0 0	個	16,120
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 3 5 0	個	26,590
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 7 5 (ゴム輪・ボルト含む)	組	14,750
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 1 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	17,150
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 1 5 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	25,510
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 2 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	29,550
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 2 5 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	39,960
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 3 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	46,250
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 75	個	19,090
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 100	個	22,610
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 150	個	39,840
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 200	個	42,850
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 250	個	53,610
D I P (K形) ゴム輪	φ 7 5	個	1,270
D I P (K形) ゴム輪	φ 1 0 0	個	1,460
D I P (K形) ゴム輪	φ 1 5 0	個	2,000
D I P (K形) ゴム輪	φ 2 0 0	個	2,450
D I P (K形) ゴム輪	φ 2 5 0	個	3,160
D I P (K形) ゴム輪	φ 3 0 0	個	5,540
D I P (K形) ゴム輪	φ 3 5 0	個	6,730
(メカ形) T 頭ボルトナット	M 1 6 * 8 5 (φ 7 5 用)	本	220
(メカ形) T 頭ボルトナット	M 2 0 * 9 0 (φ 1 0 0 ~ φ 2 5 0 用)	本	290
(メカ形) T 頭ボルトナット	M 2 0 * 1 0 0 (φ 3 0 0 ~ φ 3 5 0 用)	本	320
D I P (GX形) F 付 T 字管	φ 1 5 0 × φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	70,770

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
D I P (GX形) F付T字管	φ 2 0 0 × φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	102,380
D I P (GX形) F付T字管	φ 2 5 0 × φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	133,510
D I P (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ 7 5	個	5,970
D I P (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ 1 0 0	個	6,650
D I P (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ 1 5 0	個	10,050
D I P (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ 2 0 0	個	14,830
D I P (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ 2 5 0	個	19,140
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	9,470
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	10,310
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	12,010
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	12,840
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 4 0 0 内面エポ粉体塗装	個	14,490
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 5 0 0 内面エポ粉体塗装	個	16,150
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	11,600
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	12,630
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	14,810
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	15,940
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 4 0 0 内面エポ粉体塗装	個	18,120
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 5 0 0 内面エポ粉体塗装	個	20,290
D I P (フランジ) F短管	φ 1 5 0 * 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	16,260
D I P (フランジ) F短管	φ 1 5 0 * 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	17,910
D I P (フランジ) F短管	φ 1 5 0 * 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	21,230
D I P (フランジ) F短管	φ 1 5 0 * 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	22,880
D I P (フランジ) F短管	φ 1 5 0 * 4 0 0 内面エポ粉体塗装	個	26,290
D I P (フランジ) F短管	φ 7 5 * 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	11,180
D I P (フランジ) F短管	φ 1 0 0 * 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	13,770
D I P (フランジ) Fふた	φ 7 5 内面エポ粉体塗装	個	4,330
D I P (フランジ) Fふた	φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	5,550
D I P (フランジ) Fふた	φ 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	7,850
D I P (フランジ) Fふた	φ 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	11,370
D I P (フランジ) Fふた	φ 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	16,900
D I P (フランジ) Fふた	φ 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	22,630
D I P (フランジ) Fふた	φ 3 5 0 内面エポ粉体塗装	個	30,330
D I P (フランジ) M 1 6 * 7 5	六角 S D C ボルトナット S U S	本	760
D I P (フランジ) M 1 6 * 8 0	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	780
D I P (フランジ) M 2 0 * 8 5	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	1,560
D I P (フランジ) M 2 0 * 9 0	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	1,600
D I P (フランジ) M 2 2 * 9 5	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	2,250
D I P (フランジ) M 1 6 * 8 5	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	810
D I P (フランジ) M 2 0 * 9 5	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	1,650
D I P (フランジ) M 2 2 * 1 0 0	六角 S D C ボルトナット S U S (座金)	本	2,330
D I P (フランジ) φ 7 5	A V 内面上水規格ガスケット	個	420
D I P (フランジ) φ 1 0 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	520
D I P (フランジ) φ 1 5 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	820
D I P (フランジ) φ 2 0 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	960
D I P (フランジ) φ 2 5 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	1,420
D I P (フランジ) φ 3 0 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	1,770
D I P (フランジ) φ 3 5 0	A V 内面上水規格ガスケット	個	2,270
D I P (フランジ) φ 7 5	G F 形ガスケット	個	1,020

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
D I P (フランジ) $\phi 100$	G F 形ガスケット	個	1,300
D I P (フランジ) $\phi 150$	G F 形ガスケット	個	1,820
D I P (フランジ) $\phi 200$	G F 形ガスケット	個	2,240
D I P (フランジ) $\phi 250$	G F 形ガスケット	個	2,530
D I P (フランジ) $\phi 300$	G F 形ガスケット	個	2,670
D I P (フランジ) $\phi 350$	G F 形ガスケット	個	4,030
不断水割T字管外ネジ式 鋳鉄用	$\phi 75 * \phi 40$ 全面パッキンエボ	個	46,430
不断水割T字管外ネジ式 鋳鉄用	$\phi 75 * \phi 50$ 全面パッキンエボ	個	49,320
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 75$	個	27,610
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 100$	個	54,770
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 4$ 吋	個	54,770
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 150$	個	71,760
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 6$ 吋	個	71,760
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 200$	個	105,490
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 8$ 吋	個	105,940
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 250$	個	127,950
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 10$ 吋	個	140,660
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 300$	個	151,410
ヤノジョイント T N - 65型	$\phi 12$ 吋	個	156,930
エースジョイント T Y - 100型	$\phi 50$ 石綿管 (1種又D級) 用	個	9,150
エースジョイント T Y - 100型	$\phi 75$ 石綿管 (1種又D級) 用	個	14,460
エースジョイント T Y - 100型	$\phi 100$ 石綿管 (1種又D級) 用	個	16,630
エースジョイント T Y - 100型	$\phi 150$ 石綿管 (1種又D級) 用	個	25,740
エースジョイント T Y - 100型	$\phi 200$ 石綿管 (1種又D級) 用	個	38,350
ヤノSU型キャップ	$\phi 40$	個	5,240
ヤノSU型キャップ	$\phi 50$	個	6,460
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 75$ 印籠形継手部用	個	16,790
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 100$ 印籠形継手部用	個	19,480
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 150$ 印籠形継手部用	個	25,560
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 200$ 印籠形継手部用	個	31,010
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 250$ 印籠形継手部用	個	38,370
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 300$ 印籠形継手部用	個	41,910
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 350$ 印籠形継手部用	個	48,600
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 3\frac{1}{2}$ 吋 印籠形継手部用	個	19,020
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 4$ 吋 印籠形継手部用	個	19,560
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 6$ 吋 印籠形継手部用	個	27,600
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 8$ 吋 印籠形継手部用	個	32,570
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 10$ 吋 印籠形継手部用	個	41,910
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 12$ 吋 印籠形継手部用	個	48,600
漏水防止金具 T N - 50型	$\phi 14$ 吋 印籠形継手部用	個	53,700
不断水バルブ	$\phi 75$ 鋳鉄用内面エボ	個	311,000
不断水バルブ	$\phi 100$ 鋳鉄用内面エボ	個	385,000
不断水バルブ	$\phi 150$ 鋳鉄用内面エボ	個	483,000
不断水バルブ	$\phi 200$ 鋳鉄用内面エボ	個	1,155,000
不断水バルブ	$\phi 250$ 鋳鉄用内面エボ	個	1,558,000
不断水バルブ	$\phi 300$ 鋳鉄用内面エボ	個	1,775,000
不断水バルブ	$\phi 350$ 鋳鉄用内面エボ	個	2,812,000
不断水バルブ	$\phi 400$ 鋳鉄用内面エボ	個	3,229,000
不断水バルブ用フランジ蓋	$\phi 75$ 用 内面エボ紛体	個	88,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 1 0 0 用 内面エポ紛体	個	107,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 1 5 0 用 内面エポ紛体	個	147,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 2 0 0 用 内面エポ紛体	個	174,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 2 5 0 用 内面エポ紛体	個	206,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 3 0 0 用 内面エポ紛体	個	249,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 3 5 0 用 内面エポ紛体	個	350,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 4 0 0 用 内面エポ紛体	個	400,000
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 1 3 コア一体型	個	3,270
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 2 0 コア一体型	個	4,130
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 2 5 コア一体型	個	5,600
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 3 0 コア一体型	個	11,230
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 4 0 コア一体型	個	14,570
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 5 0 コア一体型	個	21,560
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 0 × φ 1 3 コア一体型	個	3,750
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 5 × φ 1 3 コア一体型	個	4,620
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 5 × φ 2 0 コア一体型	個	5,050
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 3 0 × φ 2 0 コア一体型	個	8,450
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 3 0 × φ 2 5 コア一体型	個	9,330
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 4 0 × φ 2 5 コア一体型	個	11,250
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 4 0 × φ 3 0 コア一体型	個	12,990
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 5 0 × φ 3 0 コア一体型	個	16,640
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 5 0 × φ 4 0 コア一体型	個	18,400
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 1 3 コア一体型	個	5,360
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 2 0 コア一体型	個	7,120
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 2 5 コア一体型	個	9,900
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 3 0 コア一体型	個	18,940
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 4 0 コア一体型	個	24,950
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 5 0 コア一体型	個	36,340
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 0 × φ 1 3 コア一体型	個	6,450
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 5 × φ 1 3 コア一体型	個	8,050
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 5 × φ 2 0 コア一体型	個	8,730
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 3 0 × φ 2 0 コア一体型	個	15,320
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 3 0 × φ 2 5 コア一体型	個	16,520
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 2 0 コア一体型	個	19,390
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 2 5 コア一体型	個	20,540
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 3 0 コア一体型	個	22,520
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 2 0 コア一体型	個	27,580
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 2 5 コア一体型	個	28,460
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 3 0 コア一体型	個	30,930
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 4 0 コア一体型	個	32,770
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 1 3 コア一体型	個	3,680
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 2 0 コア一体型	個	4,980
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 2 5 コア一体型	個	6,860
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 3 0 コア一体型	個	12,840
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 4 0 コア一体型	個	17,110
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 5 0 コア一体型	個	26,700
水道用ポリエチレン管継手ロングバンド	φ 1 3 × 6 0° ポリ管・メーターユニオン	個	6,020
水道用ポリエチレン管継手ロングバンド	φ 2 0 × 6 0° ポリ管・メーターユニオン	個	7,470
水道用ポリエチレン管継手ロングバンド	φ 2 5 × 6 0° ポリ管・メーターユニオン	個	9,390

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ 1 3 × 9 0° ポリ管・メーターユニオン	個	6,020
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ 2 0 × 9 0° ポリ管・メーターユニオン	個	7,920
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ 2 5 × 9 0° ポリ管・メーターユニオン	個	9,780
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 1 3 ポリ管・おねじ	個	2,390
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 2 0 ポリ管・おねじ	個	3,010
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 2 5 ポリ管・おねじ	個	4,220
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 3 0 ポリ管・おねじ	個	7,450
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 4 0 ポリ管・おねじ	個	10,100
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 5 0 ポリ管・おねじ	個	14,780
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 1 3 ポリ管・メーターユニオン	個	2,570
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 2 0 ポリ管・メーターユニオン	個	3,540
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 2 5 ポリ管・メーターユニオン	個	5,160
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 3 0 ポリ管・メーターユニオン	個	9,210
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 4 0 ポリ管・メーターユニオン	個	11,870
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 5 0 ポリ管・メーターユニオン	個	16,950
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 1 3 × ポリ管φ 2 0	個	3,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 0 × ポリ管φ 1 3	個	3,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 0 × ポリ管φ 2 5	個	4,680
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 5 × ポリ管φ 1 3	個	4,370
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 5 × ポリ管φ 2 0	個	4,890
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 1 3 ポリ管・平行めねじ	個	1,980
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 ポリ管・平行めねじ	個	2,650
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 ポリ管・平行めねじ	個	3,610
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 3 0 ポリ管・平行めねじ	個	6,950
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 4 0 ポリ管・平行めねじ	個	9,210
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 5 0 ポリ管・平行めねじ	個	13,610
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 1 3 平行めねじ × φ 2 0 ポリ管	個	2,990
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 平行めねじ × φ 1 3 ポリ管	個	2,520
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 平行めねじ × φ 2 5 ポリ管	個	4,220
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 平行めねじ × φ 1 3 ポリ管	個	3,270
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 平行めねじ × φ 2 0 ポリ管	個	3,500
既設銅管・P E W管連絡継手	φ 3 0 (片側：伸縮継手)	個	44,610
既設銅管・P E W管連絡継手	φ 4 0 (片側：伸縮継手)	個	61,280
既設銅管・P E W管連絡継手	φ 5 0 (片側：伸縮継手)	個	89,520
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	8,980
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 5 ポリ管・銅管メカニカル	個	9,680
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 3 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	16,280
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 4 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	21,830
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 5 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	35,820
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 0 おねじ・銅管メカニカル	個	5,560
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 5 おねじ・銅管メカニカル	個	6,640
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 3 0 おねじ・銅管メカニカル	個	8,890
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 4 0 おねじ・銅管メカニカル	個	12,370
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 5 0 おねじ・銅管メカニカル	個	22,380
水道用ポリエチレン管 (伸縮) 継手 銅管用	φ 3 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	32,830
水道用ポリエチレン管 (伸縮) 継手 銅管用	φ 4 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	45,590
水道用ポリエチレン管 (伸縮) 継手 銅管用	φ 5 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	62,660
既設銅管切取箇所 P E W管連絡継手セット	φ 2 0 C P ・ P E W ・ C P	組	18,270
既設銅管切取箇所 P E W管連絡継手セット	φ 2 5 C P ・ P E W ・ C P	組	23,690

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
既設銅管切取箇所 P E W 管連絡継手セット	φ 3 0 C P ・ P E W ・ C P	組	36,350
既設銅管切取箇所 P E W 管連絡継手セット	φ 4 0 C P ・ P E W ・ C P	組	48,650
既設銅管切取箇所 P E W 管連絡継手セット	φ 5 0 C P ・ P E W ・ C P	組	78,890
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 1 3 金沢市型	個	740
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 2 0 金沢市型	個	1,190
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 2 5 金沢市型	個	2,290
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 3 0 金沢市型	個	3,110
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 4 0 金沢市型	個	4,460
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ 5 0 金沢市型	個	6,690
コート H P ジョイントソケット	ソケット φ 1 5	個	1,050
コート H P ジョイントソケット	ソケット φ 2 0	個	1,370
コート H P ジョイントソケット	ソケット φ 2 5	個	1,850
コート H P ジョイントソケット	ソケット φ 3 2	個	2,290
コート H P ジョイントソケット	ソケット φ 4 0	個	2,790
コート H P ジョイントチーズ	めねじ付 T φ 1 5	個	1,200
コート H P ジョイントチーズ	めねじ付 T φ 2 0	個	1,600
コート H P ジョイントチーズ	めねじ付 T φ 2 5	個	2,290
コート H P ジョイントチーズ	めねじ付 T φ 3 2	個	3,000
コート H P ジョイントチーズ	めねじ付 T φ 4 0	個	3,890
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 2 0 * φ 1 5	個	1,660
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 2 5 * φ 1 5	個	2,370
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 2 5 * φ 2 0	個	2,370
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 3 2 * φ 1 5	個	3,140
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 3 2 * φ 2 0	個	3,140
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 3 2 * φ 2 5	個	3,140
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 4 0 * φ 1 5	個	4,070
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 4 0 * φ 2 0	個	4,070
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 4 0 * φ 2 5	個	4,070
コート H P ジョイントチーズ	径違いめねじ付 T φ 4 0 * φ 3 2	個	4,070
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 7 5 右開き 7. 5 kg f	個	66,050
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 1 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	84,830
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 1 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	147,560
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 2 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	219,220
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 2 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	333,290
ソフトシール仕切弁 フランジ形	φ 3 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	448,720
ソフトシール仕切弁 フランジ形	φ 3 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	710,010
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 7 5 （受挿し） 右開き	個	102,680
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 1 0 0 （受挿し） 右開き	個	126,820
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0 （受挿し） 右開き	個	208,080
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 2 0 0 （受挿し） 右開き	個	302,600
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 2 5 0 （受挿し） 右開き	個	441,580
球型消火栓付双口空気弁	F D C φ 1 0 0 補助弁付 内面紛体	個	594,900
地下式消火栓（双口）右開き	φ 1 0 0 金沢市型	個	268,020
仮設消火栓	φ 6 5	個	46,800
浅埋用地下式消火栓（単口）	φ 7 5 右開き	個	91,120
浅層用急速空気弁付消火栓	φ 7 5 右開き（単口）	個	203,150
浅層用急速空気弁付消火栓	φ 1 0 0 右開き（単口）	個	247,350
浅埋用地下式消火栓（双口）	φ 1 0 0 右開き（補修弁付）	個	358,530
地下式消火栓（単口）右開き	φ 7 5 補修弁付多排空気弁付	個	334,800

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
地下式消火栓（単口）右開き	φ 1 0 0 補修弁付多排空気弁付	個	392,400
浅層埋設用消火栓（単口）	φ 7 5 補修弁付多排空気弁付	個	315,900
浅層埋設用消火栓（単口）	φ 1 0 0 補修弁付多排空気弁付	個	364,500
水道用補修弁（レバー式）	φ 7 5 * 1 5 0 右開き	個	96,480
水道用補修弁（レバー式）	φ 1 0 0 * 2 0 0 右開き	個	135,090
水道用補修弁（レバー式）	φ 1 5 0 * 3 0 0 右開き	個	220,500
浅埋対応型補修弁（レバー式）	φ 7 5 * 1 0 0 右開き	個	88,290
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 3 0 密着コア付	個	46,180
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 4 0 密着コア付	個	56,180
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	48,220
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	58,170
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	74,280
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	54,180
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	63,940
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	79,790
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	61,230
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	70,940
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	85,720
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	71,070
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	80,790
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	95,310
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 2 0 密着コア付	個	21,270
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 2 5 密着コア付	個	24,890
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 2 0 密着コア付	個	22,020
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 2 5 密着コア付	個	25,650
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 2 0 密着コア付	個	24,130
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 2 5 密着コア付	個	27,740
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 2 0 密着コア付	個	33,370
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 2 5 密着コア付	個	37,290
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 2 0 密着コア付	個	36,710
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 2 5 密着コア付	個	40,560
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	81,120
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	90,940
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	105,460
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	87,950
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	97,710
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	112,240
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 4 0 * φ 2 0	個	13,200
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 5 0 * φ 2 0	個	13,700
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 5 0 * φ 2 5	個	17,370
水道用止水栓 金沢市型 φ 1 3	ユニオン付・シールP K付	個	7,750
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 0	ユニオン付・シールP K付	個	11,410
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 5	ユニオン付・シールP K付	個	16,210
水道用止水栓 金沢市型 φ 3 0	ユニオン付・シールP K付	個	31,490
水道用止水栓 金沢市型 φ 4 0	ユニオン付・シールP K付	個	40,680
水道用止水栓 J W W A 型 φ 5 0	ユニオン付・シールP K付	個	58,640
直結止水栓 φ 1 3	ユニオン無・パッキン無	個	4,560
特殊伸縮止水栓 シールP K付	φ 1 3 銅鉛管用ユニオン付	個	13,140
特殊伸縮止水栓 シールP K付	φ 2 0 銅鉛管用ユニオン付	個	16,090

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
特殊伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 2 5 銅鉛管用ユニオン付	個	20,990
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 1 3	個	3,530
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 2 0	個	5,060
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 2 5	個	8,400
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 3 0	個	17,510
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 4 0	個	21,360
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 5 0	個	31,330
直結伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 1 3 銅鉛管用ユニオン付	個	6,780
直結伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 2 0 銅鉛管用ユニオン付	個	10,400
直結伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 2 5 銅鉛管用ユニオン付	個	15,020
直結伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 3 0 銅鉛管用ユニオン付	個	32,960
直結伸縮止水栓 シールＰＫ付	φ 4 0 銅鉛管用ユニオン付	個	39,790
F 付直結伸縮止水栓 ＰＫ付	φ 5 0 ＳＵＳボルトナット付	個	72,904
ボール金具	φ 1 3 (本体のみ)	個	4,390
ボール金具	φ 2 0 (本体のみ)	個	7,160
ボール金具	φ 2 5 (本体のみ)	個	9,250
水道用止水栓 金沢市型 φ 1 3	本体のみ	個	3,030
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 0	本体のみ	個	4,900
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 5	本体のみ	個	6,740
水道用止水栓 金沢市型 φ 3 0	本体のみ	個	14,610
水道用止水栓 金沢市型 φ 4 0	本体のみ	個	18,940
水道用止水栓 金沢市型 φ 5 0	本体のみ	個	27,620
特殊伸縮止水栓 φ 1 3	本体のみ	個	10,480
特殊伸縮止水栓 φ 2 0	本体のみ	個	12,420
特殊伸縮止水栓 φ 2 5	本体のみ	個	15,660
直結伸縮止水栓 φ 1 3	本体のみ	個	4,420
直結伸縮止水栓 φ 2 0	本体のみ	個	7,150
直結伸縮止水栓 φ 2 5	本体のみ	個	10,280
直結伸縮止水栓 φ 3 0	本体のみ	個	24,520
直結伸縮止水栓 φ 4 0	本体のみ	個	28,920
F 付直結伸縮止水栓 φ 5 0	本体のみ	個	70,530
横水栓 (ハンドル式)	φ 1 3	個	2,960
横水栓 (ハンドル式)	φ 2 0	個	4,960
横水栓 (かぎ式)	φ 1 3 鍵付 (共用横水栓)	個	3,240
胴長横水栓 (ハンドル式)	φ 1 3	個	3,360
立水栓	φ 1 3	個	3,920
吐水口回転形横水栓 (ハンドル)	φ 1 3 (万能ホーム水栓)	個	3,160
吐水口回転形立水栓 (ハンドル)	φ 1 3 (万能立水栓)	個	5,440
自在水栓	φ 1 3	個	3,200
横形自在水栓	φ 1 3	個	3,440
衛生水栓	φ 1 3	個	4,800
散水栓 (ハンドル式)	φ 1 3	個	3,040
横形グーズネック水栓	φ 1 3 (スワン水栓)	個	3,760
供用栓鍵	1 0 mm	個	200
給水栓駒	φ 1 0	個	200
給水栓駒	φ 1 3	個	200
給水栓駒	φ 2 0	個	380
給水栓駒	φ 2 5	個	560
給水栓駒パッキン	φ 1 0	個	80

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
給水栓駒パッキン	φ 1 3	個	80
給水栓駒パッキン	φ 2 0	個	160
給水栓駒パッキン	φ 2 5	個	240
止水栓用鉄蓋 小	金沢市型	個	4,880
量水器用ボックス	φ 1 3 金沢市型	個	5,200
量水器用ボックス	φ 2 0 B 金沢市型	個	8,860
量水器用ボックス	φ 2 5 金沢市型	個	12,500
量水器用ボックス	φ 4 0 F 金沢市型	個	46,800
量水器用ボックス	φ 3 0 金沢市型	個	18,400
量水器用ボックス	φ 1 3 金沢市型 (底付)	個	6,200
量水器用ボックス	φ 2 0 金沢市型 (底付)	個	10,610
量水器用ボックス	φ 2 5 金沢市型 (底付)	個	14,610
量水器用ボックス	φ 3 0 金沢市型 (底付)	個	24,810
量水器用ボックス	φ 4 0 金沢市型 (底付)	個	48,110
バルブボックス (ポリ) V B 2	φ 1 3 ・ φ 2 0 用 小	個	1,140
バルブボックス (ポリ) V B 4	φ 2 5 用 中	個	1,890
バルブボックス (ポリ) B 1	φ 3 0 ・ φ 4 0 用 大	個	2,370
振れ止め金具		個	6,290
継足スピンドル	L = 6 0 cm	本	29,500
継足スピンドル	L = 8 0 cm	本	29,500
継足スピンドル	L = 1 0 0 cm	本	29,500
水道用メーターユニオン φ 1 3	銅鉛管兼用	個	970
水道用メーターユニオン φ 2 0	銅鉛管兼用	個	1,640
水道用メーターユニオン φ 2 5	銅鉛管兼用	個	2,350
水道用メーターユニオン φ 3 0	銅鉛管兼用	個	3,690
水道用メーターユニオン φ 4 0	銅鉛管兼用	個	5,350
水道用メーターユニオン φ 5 0	銅管用	個	8,060
水道用メータパッキン φ 1 3	合成ゴム	枚	40
水道用メータパッキン φ 2 0	合成ゴム	枚	50
水道用メータパッキン φ 2 5	合成ゴム	枚	60
水道用メータパッキン φ 3 0	合成ゴム	枚	80
水道用メータパッキン φ 4 0	合成ゴム	枚	100
水道用メータパッキン φ 5 0	合成ゴム	枚	120
メータ用片落管	φ 2 0 * φ 1 3	個	1,990
P E W管用浸透防止スリーブ	φ 1 3 ~ 5 0 mm用 L = 3 0 m	m	460
ポリエチレンスリーブ	φ 7 5 用 * 5 m	m	430
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0 用 * 5 m	m	470
ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0 用 * 6 m	m	580
ポリエチレンスリーブ	φ 2 0 0 用 * 6 m	m	660
ポリエチレンスリーブ	φ 2 5 0 用 * 6 m	m	750
ポリエチレンスリーブ	φ 3 0 0 用 * 7 m	m	870
ポリエチレンスリーブ	φ 3 5 0 用 * 7 m	m	920
ポリエチレンスリーブ	φ 4 0 0 用 * 7 m	m	920
ポリエチレンスリーブ	φ 4 5 0 用 * 7 m	m	1,050
ポリエチレンスリーブ	φ 5 0 0 用 * 7 m	m	1,210
ポリエチレンスリーブ	φ 6 0 0 用 * 7 m	m	1,350
ポリエチレンスリーブ	φ 7 0 0 用 * 7 m	m	1,640
ポリエチレンスリーブ	φ 8 0 0 用 * 7 m	m	1,850
ポリエチレンスリーブ	φ 9 0 0 用 * 7 m	m	2,270

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0 0用* 7. 5 m	m	3,550
ポリエチレンシート	厚 0. 1 5 mm 幅 1 0 0 cm	m	280
管表示シール（水道用）	新設用	枚	110
棒ハンダ	日本ゲンマ製	kg	28,890
プラスタン		g	80
鉛レス棒ハンダ	H 9 6 A g 3. 5 A	kg	36,270
フラックス		ml	40
保温チューブ	φ 1 3	m	240
保温チューブ	φ 1 6	m	250
保温チューブ	φ 2 0	m	270
保温チューブ	φ 2 5	m	320
保温チューブ	φ 3 0	m	400
保温チューブ	φ 4 0	m	470
保温チューブ	φ 5 0	m	530
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 3 0 0	本	32,280
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 5 0 0	本	36,950
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 1 0 0 0	本	56,840
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 3 0 0	本	33,440
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 5 0 0	本	38,000
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 1 0 0 0	本	57,890
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 3 0 0	本	6,240
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 5 0 0	本	7,800
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 1 0 0 0	本	14,520
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 3 0 0	本	8,880
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 5 0 0	本	10,030
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 1 0 0 0	本	17,900
フレキシブル継手 F × M	φ 2 5 * 3 0 0	本	11,100
フレキシブル継手 F × M	φ 2 5 * 5 0 0	本	13,460
フレキシブル継手 F × M	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	22,930
フレキシブル継手 F × M	φ 3 0 * 3 0 0	本	18,840
フレキシブル継手 F × M	φ 3 0 * 5 0 0	本	21,830
フレキシブル継手 F × M	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	31,930
フレキシブル継手 F × M	φ 4 0 * 3 0 0	本	22,940
フレキシブル継手 F × M	φ 4 0 * 5 0 0	本	25,080
フレキシブル継手 F × M	φ 4 0 * 1 0 0 0	本	41,520
フレキシブル継手 F × F	φ 1 3 * 3 0 0	本	6,380
フレキシブル継手 F × F	φ 1 3 * 5 0 0	本	8,020
フレキシブル継手 F × F	φ 1 3 * 1 0 0 0	本	14,740
フレキシブル継手 F × F	φ 2 0 * 3 0 0	本	9,200
フレキシブル継手 F × F	φ 2 0 * 5 0 0	本	10,400
フレキシブル継手 F × F	φ 2 0 * 1 0 0 0	本	18,240
フレキシブル継手 F × F	φ 2 5 * 3 0 0	本	11,510
フレキシブル継手 F × F	φ 2 5 * 5 0 0	本	13,800
フレキシブル継手 F × F	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	23,280
フレキシブル継手 F × F	φ 3 0 * 3 0 0	本	21,390
フレキシブル継手 F × F	φ 3 0 * 5 0 0	本	22,540
フレキシブル継手 F × F	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	32,640
フレキシブル継手 F × F	φ 4 0 * 3 0 0	本	23,320
フレキシブル継手 F × F	φ 4 0 * 5 0 0	本	25,910

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
フレキシブル継手 F×F	φ 4 0 * 1 0 0 0	本	42,340
フレキシブル継手 M×WM	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	29,890
フレキシブル継手 M×WM	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	44,600
水道用フレキニップル (六角)	φ 4 0	個	5,110
ポリ管・メーターユニオン	φ 2 0 * 5 0 0	本	13,280
ポリ管・メーターユニオン	φ 2 5 * 5 0 0	本	18,200
ポリ管・メーターユニオン	φ 3 0 * 5 0 0	本	30,270
ポリ管・メーターユニオン	φ 4 0 * 5 0 0	本	35,950
ポリ管・メーターユニオン	φ 5 0 * 5 0 0	本	52,460
砲金製ビニール用ガイドナット	φ 1 3	個	620
砲金製ビニール用ガイドナット	φ 2 0	個	1,010
砲金製ビニール用ガイドナット	φ 2 5	個	1,570
砲金製ビニール用ガイドナット	φ 3 0	個	2,160
砲金製ビニール用ガイドナット	φ 4 0	個	3,380
サドルキャップ	φ 1 3	個	430
サドルキャップ	φ 2 0	個	810
サドルキャップ	φ 2 5	個	970
サドルキャップ	φ 3 0	個	1,210
サドルキャップ	φ 4 0	個	1,820
サドルキャップ	φ 5 0	個	2,970
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 1 3 落ゴマ、外ネジ式	個	3,030
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 2 0 落ゴマ、外ネジ式	個	4,900
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 2 5 落ゴマ、外ネジ式	個	6,740
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 3 0 落ゴマ、外ネジ式	個	14,610
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 4 0 落ゴマ、外ネジ式	個	18,940
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 5 0 落ゴマ、外ネジ式	個	27,620
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 1 6	個	3,320
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 2 0	個	4,890
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 2 5	個	7,800
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 3 0	個	15,130
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 4 0	個	19,000
仕切弁用鉄蓋 (金沢市型)	φ 2 5 0 H = 1 5 0	個	23,470
単口消火栓用鉄蓋 (金沢市型)	5 0 0 * 4 0 0 H = 1 0 0	個	83,510
双口消火栓用鉄蓋 (金沢市型)	7 6 0 * 4 6 0 H = 1 0 0	個	125,020
単口空気弁用鉄蓋 (金沢市型)	5 0 0 * 4 0 0 H = 1 0 0	個	83,510
双口空気弁用鉄蓋 (金沢市型)	7 6 0 * 4 6 0 H = 1 0 0	個	125,020
減圧弁用鉄蓋	MR - 3 G - 1 0 L - F 1	個	336,490
流量計室用鉄蓋	MR - 3 G - 1 0 L - F 1	個	336,490
大型量水器用鉄蓋 検針用小蓋付	MR - 3 L - 1 0 L - F 1 W 1	個	282,820
消火栓用鉄蓋 (単口用)	C K R S - 2 G - 1 0 Z (K Z W)	個	111,720
消火栓用鉄蓋 (双口用)	C K R S - 5 G - 1 0 L (K Z W)	個	176,510
調整リング	N H V O - 2 5 - 1 0 0 K	個	8,840
浅層埋設ブロック (上・下部)	N H V O - 2 5 - 1 5 0 C A	個	11,120
浅層埋設ブロック (上・下部)	N H V O - 2 5 - 3 0 0 C A	個	16,910
上部ブロック	φ 2 5 0 H = 1 5 0	個	9,600
中部ブロック	φ 2 5 0 H = 1 0 0	個	5,420
中部ブロック	φ 2 5 0 H = 2 0 0	個	8,360
中部ブロック	φ 2 5 0 H = 3 0 0	個	11,020
下部ブロック	φ 2 5 0 H = 3 0 0	個	13,020

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
底板	φ 2 5 0 H = 4 0	個	15,680
底板 (A・Bブロック専用)	NHVO-25-40 SS	個	7,980
調整リング	φ 2 5 0 H = 1 0	個	2,190
調整リング	φ 2 5 0 H = 3 0	個	4,280
調整リング	φ 2 5 0 H = 5 0	個	4,560
調整リング (傾斜用)	φ 2 5 0 H = 3 0 (P 3)	個	5,040
調整リング (傾斜用)	φ 2 5 0 H = 3 0 (P 5)	個	5,610
調整リング (傾斜用)	φ 2 5 0 H = 5 0 (P 3)	個	5,700
調整リング (傾斜用)	φ 2 5 0 H = 5 0 (P 5)	個	6,650
中部ブロック	φ 2 5 0 H = 1 5 0	個	6,840
上部ブロック	5 0 0 * 4 0 0 H = 2 0 0	個	36,200
中部ブロック	5 0 0 * 4 0 0 H = 1 0 0	個	12,540
中部ブロック	5 0 0 * 4 0 0 H = 2 0 0	個	22,610
下部ブロック	5 0 0 * 4 0 0 H = 4 0 0	個	39,140
底板 (2枚1組)	5 0 0 * 4 0 0 H = 4 0	個	28,120
調整リング	5 0 0 * 4 0 0 H = 1 0	個	3,420
調整リング	5 0 0 * 4 0 0 H = 3 0	個	7,320
調整リング	5 0 0 * 4 0 0 H = 5 0	個	12,450
浅層埋設用下部ブロック	5 0 0 * 4 0 0 H = 2 0 0	個	21,660
上部ブロック	7 6 0 * 4 6 0 H = 2 0 0	個	62,700
中部ブロック	7 6 0 * 4 6 0 H = 2 0 0	個	36,100
下部ブロック	7 6 0 * 4 6 0 H = 4 0 0	個	67,740
底板 (CR 2枚1組)	7 6 0 * 4 6 0 H = 8 0	個	13,110
調整リング	7 6 0 * 4 6 0 H = 1 0	個	8,840
調整リング	7 6 0 * 4 6 0 H = 3 0	個	10,260
調整リング	7 6 0 * 4 6 0 H = 5 0	個	19,290
浅層埋設用中部ブロック	7 6 0 * 4 6 0 H = 1 0 0	個	20,520
上部ブロック	MR-3-400 AM	個	118,850
上部ブロック	MR-3-200 A	個	76,000
上部ブロック	MR-3-400 A	個	118,850
中部ブロック	MR-3-200 BM	個	59,090
中部ブロック	MR-3-200 B	個	59,090
下部ブロック	MR-3-300 DM	個	129,110
調整リング (4枚1組)	MR-3-30K	個	23,560
調整リング (4枚1組)	MR-3-50K	個	38,380
仕切弁鉄蓋アダプター	CVO-25-80AD (KZW)	個	21,090
仕切弁鉄蓋アダプター 単口用	CKR-2A-70AD (KZW)	個	29,830
仕切弁鉄蓋アダプター 単口用	CKR-2A-120AD (KZW)	個	24,700
仕切弁鉄蓋アダプター 双口用	CKR-5-70AD (KZW)	個	36,580
仕切弁鉄蓋アダプター 双口用	CKR-5-120AD (KZW)	個	32,590
高さ調整ブロック (仕切弁用)	NHVO-25-200 A	個	9,410
高さ調整ブロック (単口用)	NHKR-2A-150 A	個	27,650
高さ調整ブロック (双口用)	NHKR-5-150 A	個	45,410
鋳鉄管用管切断機損料	A機種 φ 7 5 ~ φ 1 5 0	日	750
鋳鉄管用管切断機損料	B機種 φ 2 0 0 以上	日	2,540
鋳鉄管用溝切機損料		日	2,920
鋳鉄管用ドリラー損料		式	4,700
X線撮影費		日	183,480
フィルム (X線撮影用)		枚	3,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
不断水穿孔機損料	分岐口径 5 0 mm以下用	式	549
不断水穿孔機損料	分岐口径 7 5 mm以下用	式	824
不断水穿孔機損料	分岐口径 1 0 0 mm用	式	950
不断水穿孔機損料	分岐口径 1 5 0 mm用	式	1,378
不断水穿孔機損料	分岐口径 2 0 0 mm用	式	2,644
水道用標示ピン		個	210
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 7 5	箇所	266,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 1 0 0	箇所	281,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 1 5 0	箇所	309,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 2 0 0	箇所	363,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 2 5 0	箇所	739,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 3 0 0	箇所	1,027,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 3 5 0	箇所	1,428,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 4 0 0	箇所	1,838,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 4 5 0	箇所	2,207,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 5 0 0	箇所	2,960,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 7 5（夜間）	箇所	332,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 1 0 0（夜間）	箇所	351,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 1 5 0（夜間）	箇所	386,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 2 0 0（夜間）	箇所	453,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 2 5 0（夜間）	箇所	923,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 3 0 0（夜間）	箇所	1,283,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 3 5 0（夜間）	箇所	1,785,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 4 0 0（夜間）	箇所	2,297,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 4 5 0（夜間）	箇所	2,758,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ 5 0 0（夜間）	箇所	3,700,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 7 5	箇所	140,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 0 0	箇所	146,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 5 0	箇所	170,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 0 0	箇所	180,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 5 0	箇所	435,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 0 0	箇所	435,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 5 0	箇所	541,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 0 0	箇所	607,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 5 0	箇所	907,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 5 0 0	箇所	907,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 7 5（夜間）	箇所	175,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 0 0（夜間）	箇所	182,500
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 5 0（夜間）	箇所	212,500
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 0 0（夜間）	箇所	225,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 5 0（夜間）	箇所	543,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 0 0（夜間）	箇所	543,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 5 0（夜間）	箇所	676,200
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 0 0（夜間）	箇所	758,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 5 0（夜間）	箇所	1,133,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 5 0 0（夜間）	箇所	1,133,700
不断水バルーン	φ 7 5	箇所	68,150
不断水バルーン	φ 1 0 0	箇所	74,970
不断水バルーン	φ 1 5 0	箇所	124,510

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
バルーン分岐材料	φ 7 5	箇所	42,190
バルーン分岐材料	φ 1 0 0	箇所	43,840
バルーン分岐材料	φ 1 5 0	箇所	60,600
不断水バルーン施工費	φ 7 5 穿孔・損料含む	箇所	136,000
不断水バルーン施工費	φ 7 5 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	176,800
不断水バルーン施工費	φ 1 0 0 穿孔・損料含む	箇所	136,000
不断水バルーン施工費	φ 1 0 0 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	176,800
不断水バルーン施工費	φ 1 5 0 穿孔・損料含む	箇所	189,000
不断水バルーン施工費	φ 1 5 0 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	245,700
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 7 5 × φ 7 5	個	186,880
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 1 0 0 × φ 7 5	個	196,380
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 1 5 0 × φ 7 5	個	217,380
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 0 0 × φ 7 5	個	263,860
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 5 0 × φ 7 5	個	277,960
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 0 0 × φ 7 5	個	292,080
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 5 0 × φ 7 5	個	332,620
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	236,860
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 1 5 0 × φ 1 0 0	個	259,820
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 0 0 × φ 1 0 0	個	297,810
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 5 0 × φ 1 0 0	個	303,880
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 0 0 × φ 1 0 0	個	323,220
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 5 0 × φ 1 0 0	個	373,490
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 1 5 0 × φ 1 5 0	個	364,860
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 0 0 × φ 1 5 0	個	398,470
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 5 0 × φ 1 5 0	個	371,370
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 0 0 × φ 1 5 0	個	397,020
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 5 0 × φ 1 5 0	個	425,330
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	553,120
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 2 5 0 × φ 2 0 0	個	494,370
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 0 0 × φ 2 0 0	個	509,990
K型受口補助弁付不断水 T 字管	φ 3 5 0 × φ 2 0 0	個	564,310
K型受口補助弁付不断水 T 字管	3 吋 × φ 7 5	個	199,130
K型受口補助弁付不断水 T 字管	4 吋 × φ 7 5	個	196,380
K型受口補助弁付不断水 T 字管	6 吋 × φ 7 5	個	217,380
K型受口補助弁付不断水 T 字管	8 吋 × φ 7 5	個	265,730
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 0 吋 × φ 7 5	個	279,980
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 2 吋 × φ 7 5	個	293,670
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 4 吋 × φ 7 5	個	332,620
K型受口補助弁付不断水 T 字管	4 吋 × φ 1 0 0	個	259,680
K型受口補助弁付不断水 T 字管	6 吋 × φ 1 0 0	個	263,740
K型受口補助弁付不断水 T 字管	8 吋 × φ 1 0 0	個	307,720
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 0 吋 × φ 1 0 0	個	303,880
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 2 吋 × φ 1 0 0	個	323,220
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 4 吋 × φ 1 0 0	個	373,490
K型受口補助弁付不断水 T 字管	6 吋 × φ 1 5 0	個	408,030
K型受口補助弁付不断水 T 字管	8 吋 × φ 1 5 0	個	400,070
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 0 吋 × φ 1 5 0	個	371,370
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 2 吋 × φ 1 5 0	個	397,020
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 4 吋 × φ 1 5 0	個	425,330

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
K型受口補助弁付不断水 T 字管	8 吋× ϕ 2 0 0	個	579,500
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 0 吋× ϕ 2 0 0	個	494,370
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 2 吋× ϕ 2 0 0	個	509,990
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 4 吋× ϕ 2 0 0	個	564,310
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 0 0× ϕ 7 5	個	365,850
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 5 0× ϕ 7 5	個	384,470
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 5 0 0× ϕ 7 5	個	466,560
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 6 0 0× ϕ 7 5	個	565,140
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 7 0 0× ϕ 7 5	個	608,440
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 8 0 0× ϕ 7 5	個	699,520
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 6 吋× ϕ 7 5	個	372,590
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 0 0× ϕ 1 0 0	個	401,590
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 5 0× ϕ 1 0 0	個	415,060
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 5 0 0× ϕ 1 0 0	個	530,910
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 6 0 0× ϕ 1 0 0	個	597,010
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 7 0 0× ϕ 1 0 0	個	645,440
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 8 0 0× ϕ 1 0 0	個	738,330
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 6 吋× ϕ 1 0 0	個	413,140
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 0 0× ϕ 1 5 0	個	475,780
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 5 0× ϕ 1 5 0	個	510,660
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 5 0 0× ϕ 1 5 0	個	595,390
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 6 0 0× ϕ 1 5 0	個	660,760
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 7 0 0× ϕ 1 5 0	個	662,660
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 8 0 0× ϕ 1 5 0	個	814,820
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 6 吋× ϕ 1 5 0	個	475,780
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 0 0× ϕ 2 0 0	個	663,430
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 4 5 0× ϕ 2 0 0	個	645,940
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 5 0 0× ϕ 2 0 0	個	737,990
K型受口補助弁付不断水 T 字管	ϕ 6 0 0× ϕ 2 0 0	個	805,160
K型受口補助弁付不断水 T 字管	1 6 吋× ϕ 2 0 0	個	663,430
管台 松平角材（松材 2 等）	4 0 0×2 0 0×6 0	枚	350

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R5.4
1号内副管用マンホール継手 V U用◎	φ150×100 突出抑制型	個	36,300
2号内副管用マンホール継手 V U用◎	φ150×100 突出抑制型	個	36,300
1号内副管用マンホール継手 V U用◎	φ200×150 突出抑制型	個	46,000
2号内副管用マンホール継手 V U用◎	φ200×150 突出抑制型	個	46,000
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深1.000～1.499m 下	個	72,000
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 1.500～1.999m 下	個	68,760
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 2.000～2.499m 下	個	108,280
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 2.500～2.999m 下	個	125,920
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 3.000～3.499m 下	個	141,660
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 3.500～3.999m 下	個	163,280
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深4.000～4.499m 下	個	180,920
組立人孔（特1号）材料費◎	人孔深 4.500m 下	個	176,260
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ300 T-14	組	39,600
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ300 T-25	組	41,500
硬質塩化ビニール管 CA◎	下水キャップ φ150mm	個	1,280
硬質塩化ビニール管 CA◎	下水キャップ φ200mm	個	2,330
内部副管用取付金具◎	ステンレス製 φ150	組	5,810
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×5°	本	18,700
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×11°	本	18,700
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×15°	本	19,200
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×22°	本	20,200
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×30°	本	22,200
塩ビ製汚水樹用防護蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-8 簡易型	組	25,960
塩ビ製汚水樹用塩ビ蓋φ200mm◎	ミカゲ 一般用	組	4,990
塩ビ製汚水樹用塩ビ蓋φ200mm◎	ミカゲ 傾斜地用	組	6,540
塩ビ製汚水樹用塩ビ蓋φ300mm◎	ミカゲ 一般用	組	11,700
塩ビ製汚水樹用塩ビ蓋φ300mm◎	ミカゲ 傾斜地用	組	16,610
塩ビ製汚水樹用鉄蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-2 一般用	組	11,500
塩ビ製汚水樹用鉄蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-2 傾斜地用	組	14,700
塩ビ製汚水樹用鉄蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-2 一般用	組	32,700
塩ビ製汚水樹用鉄蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-2 傾斜地用	組	38,700
塩ビ製汚水樹用防護蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-8 簡易型	組	39,300
鋳鉄製防護蓋◎	T-8 小型マンホール用 φ300	組	36,600
鋳鉄製防護蓋◎	T-14 小型マンホール用 φ300	組	38,000
鋳鉄製防護蓋◎	T-25 小型マンホール用 φ300	組	42,400
硬質塩化ビニル製小型マンホール◎	内ふた	個	3,600
本管用自在継ぎ手◎	φ200 V U	個	18,200
本管用自在継ぎ手◎	φ150 V U	個	8,300
汚水樹鉸◎	50mm×8mm	本	187
人孔鉄蓋及受枠 幹線T-25◎	蓋FCD-70 受枠FCD-60	組	92,000
人孔鉄蓋及受枠 一般T-14◎	蓋FCD-70 受枠FCD-60	組	85,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ900mm	組	203,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1200mm	組	208,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1500mm	組	231,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1800mm後付	組	420,000
下水道用標示シール◎		枚	1,400