名称	規格	単位	単価 R5.10
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ７５＊３吋　内面エポ粉体塗装	個	60,800
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ１００＊４吋　内面エポ粉体塗装	個	74,830
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ１５０＊６吋　内面エポ粉体塗装	個	108,450
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ２００＊８吋　内面エポ粉体塗装	個	132,260
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ２５０＊１０吋　内面エポ粉体塗装	個	166,810
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ３００＊１２吋　内面エポ粉体塗装	個	238,800
ＤＩＰ（Ｋ形）　特殊継輪吋耗用	φ３５０＊１４吋　内面エポ粉体塗装	個	312,410
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ７５　内面エポ粉体塗装	個	10,610
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ１００　内面エポ粉体塗装	個	12,590
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ１５０　内面エポ粉体塗装	個	16,380
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ２００　内面エポ粉体塗装	個	24,310
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ２５０　内面エポ粉体塗装	個	30,380
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ３００　内面エポ粉体塗装	個	52,420
ＤＩＰ（Ｋ形）　栓	φ３５０　内面エポ粉体塗装	個	62,990
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ７５　内面エポ粉体塗装	個	28,260
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ１００　内面エポ粉体塗装	個	35,640
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ１５０　内面エポ粉体塗装	個	53,610
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ２００　内面エポ粉体塗装	個	71,420
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ２５０　内面エポ粉体塗装	個	94,250
ＤＩＰ（メカ形）（Ｋ形）特殊栓	φ３００　内面エポ粉体塗装	個	120,780
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ７５	個	5,340
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ１００	個	6,240
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ１５０	個	9,630
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ２００	個	10,800
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ２５０	個	14,870
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ３００	個	16,120
ＤＩＰ（メカ形）　特殊押輪	φ３５０	個	26,590
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ７５（ゴム輪・ボルト含む）	組	14,750
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ１００（ゴム輪・ボルト含む）	組	17,150
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ１５０（ゴム輪・ボルト含む）	組	25,510
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ２００（ゴム輪・ボルト含む）	組	29,550
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ２５０（ゴム輪・ボルト含む）	組	39,960
耐震管路用（Ｋ形）　特殊押輪	φ３００（ゴム輪・ボルト含む）	組	46,250
特殊割押輪（ゴム輪・ボルト含む）	φ75	個	19,090
特殊割押輪（ゴム輪・ボルト含む）	φ100	個	22,610
特殊割押輪（ゴム輪・ボルト含む）	φ150	個	39,840
特殊割押輪（ゴム輪・ボルト含む）	φ200	個	42,850
特殊割押輪（ゴム輪・ボルト含む）	φ250	個	53,610
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ７５	個	1,270
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ１００	個	1,460
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ１５０	個	2,000
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ２００	個	2,450
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ２５０	個	3,160
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ３００	個	5,540
ＤＩＰ（Ｋ形）　ゴム輪	φ３５０	個	6,730
（メカ形）Ｔ頭ボルトナット	Ｍ１６＊８５（φ７５用）	本	220
（メカ形）Ｔ頭ボルトナット	Ｍ２０＊９０（φ１００～φ２５０用）	本	290
（メカ形）Ｔ頭ボルトナット	Ｍ２０＊１００（φ３００～φ３５０用）	本	320

名称	規格	単位	単価 R5.10
ＤＩＰ（GX形）　F付T字管	φ１５０×φ１００　内面エポ粉体塗装	個	70,770
ＤＩＰ（GX形）　F付T字管	φ２００×φ１００　内面エポ粉体塗装	個	102,380
ＤＩＰ（GX形）　F付T字管	φ２５０×φ１００　内面エポ粉体塗装	個	133,510
ＤＩＰ（Ｔ形）離脱防止金具（タイワイド）	φ７５	個	5,970
ＤＩＰ（Ｔ形）離脱防止金具（タイワイド）	φ１００	個	6,650
ＤＩＰ（Ｔ形）離脱防止金具（タイワイド）	φ１５０	個	10,050
ＤＩＰ（Ｔ形）離脱防止金具（タイワイド）	φ２００	個	14,830
ＤＩＰ（Ｔ形）離脱防止金具（タイワイド）	φ２５０	個	19,140
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊１００　内面エポ粉体塗装	個	9,470
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊１５０　内面エポ粉体塗装	個	10,310
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊２５０　内面エポ粉体塗装	個	12,010
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊３００　内面エポ粉体塗装	個	12,840
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊４００　内面エポ粉体塗装	個	14,490
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊５００　内面エポ粉体塗装	個	16,150
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊１００　内面エポ粉体塗装	個	11,600
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊１５０　内面エポ粉体塗装	個	12,630
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊２５０　内面エポ粉体塗装	個	14,810
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊３００　内面エポ粉体塗装	個	15,940
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊４００　内面エポ粉体塗装	個	18,120
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊５００　内面エポ粉体塗装	個	20,290
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１５０＊１００　内面エポ粉体塗装	個	16,260
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１５０＊１５０　内面エポ粉体塗装	個	17,910
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１５０＊２５０　内面エポ粉体塗装	個	21,230
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１５０＊３００　内面エポ粉体塗装	個	22,880
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１５０＊４００　内面エポ粉体塗装	個	26,290
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ７５＊２００　内面エポ粉体塗装	個	11,180
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆ短管	φ１００＊２００　内面エポ粉体塗装	個	13,770
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ７５　内面エポ粉体塗装	個	4,330
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ１００　内面エポ粉体塗装	個	5,550
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ１５０　内面エポ粉体塗装	個	7,850
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ２００　内面エポ粉体塗装	個	11,370
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ２５０　内面エポ粉体塗装	個	16,900
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ３００　内面エポ粉体塗装	個	22,630
ＤＩＰ（フランジ）　Ｆぶた	φ３５０　内面エポ粉体塗装	個	30,330
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ１６＊７５	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ	本	760
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ１６＊８０	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	780
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ２０＊８５	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	1,560
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ２０＊９０	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	1,600
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ２２＊９５	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	2,250
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ１６＊８５	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	810
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ２０＊９５	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	1,650
ＤＩＰ（フランジ）　Ｍ２２＊１００	六角ＳＤＣボルトナットＳＵＳ（座金）	本	2,330
ＤＩＰ（フランジ）　φ７５	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	420
ＤＩＰ（フランジ）　φ１００	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	520
ＤＩＰ（フランジ）　φ１５０	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	820
ＤＩＰ（フランジ）　φ２００	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	960
ＤＩＰ（フランジ）　φ２５０	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	1,420
ＤＩＰ（フランジ）　φ３００	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	1,770

名称	規格	単位	単価 R5.10
ＤＩＰ（フランジ）　φ３５０	ＡＶ内面上水規格ガスケット	個	2,270
ＤＩＰ（フランジ）　φ７５	ＧＦ形ガスケット	個	1,020
ＤＩＰ（フランジ）　φ１００	ＧＦ形ガスケット	個	1,300
ＤＩＰ（フランジ）　φ１５０	ＧＦ形ガスケット	個	1,820
ＤＩＰ（フランジ）　φ２００	ＧＦ形ガスケット	個	2,240
ＤＩＰ（フランジ）　φ２５０	ＧＦ形ガスケット	個	2,530
ＤＩＰ（フランジ）　φ３００	ＧＦ形ガスケット	個	2,670
ＤＩＰ（フランジ）　φ３５０	ＧＦ形ガスケット	個	4,030
不断水割Ｔ字管外ネジ式　鋳鉄用	φ７５＊φ４０　全面パッキンエポ	個	46,430
不断水割Ｔ字管外ネジ式　鋳鉄用	φ７５＊φ５０　全面パッキンエポ	個	49,320
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ７５	個	27,610
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ１００	個	54,770
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ４吋	個	54,770
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ１５０	個	71,760
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ６吋	個	71,760
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ２００	個	105,490
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ８吋	個	105,940
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ２５０	個	127,950
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ１０吋	個	140,660
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ３００	個	151,410
ヤノジョイント　ＴＮ－６５型	φ１２吋	個	156,930
エースジョイント　ＴＹ－１００型	φ５０　石綿管（1種又Ｄ級）用	個	9,150
エースジョイント　ＴＹ－１００型	φ７５　石綿管（1種又Ｄ級）用	個	14,460
エースジョイント　ＴＹ－１００型	φ１００　石綿管（1種又Ｄ級）用	個	16,630
エースジョイント　ＴＹ－１００型	φ１５０　石綿管（1種又Ｄ級）用	個	25,740
エースジョイント　ＴＹ－１００型	φ２００　石綿管（1種又Ｄ級）用	個	38,350
ヤノＳＵ型キャップ	φ４０	個	5,240
ヤノＳＵ型キャップ	φ５０	個	6,460
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ７５　印籠形継手部用	個	16,790
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ１００　印籠形継手部用	個	19,480
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ１５０　印籠形継手部用	個	25,560
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ２００　印籠形継手部用	個	31,010
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ２５０　印籠形継手部用	個	38,370
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ３００　印籠形継手部用	個	41,910
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ３５０　印籠形継手部用	個	48,600
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ３1/2吋　印籠形継手部用	個	19,020
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ４吋　印籠形継手部用	個	19,560
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ６吋　印籠形継手部用	個	27,600
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ８吋　印籠形継手部用	個	32,570
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ１０吋　印籠形継手部用	個	41,910
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ１２吋　印籠形継手部用	個	48,600
漏水防止金具　ＴＮ－５０型	φ１４吋　印籠形継手部用	個	53,700
不断水バルブ	φ７５　鋳鉄用内面エポ	個	311,000
不断水バルブ	φ１００　鋳鉄用内面エポ	個	385,000
不断水バルブ	φ１５０　鋳鉄用内面エポ	個	483,000
不断水バルブ	φ２００　鋳鉄用内面エポ	個	1,155,000
不断水バルブ	φ２５０　鋳鉄用内面エポ	個	1,558,000
不断水バルブ	φ３００　鋳鉄用内面エポ	個	1,775,000

名称	規格	単位	単価 R5.10
不断水バルブ	φ３５０　　鋳鉄用内面エポ	個	2,812,000
不断水バルブ	φ４００　　鋳鉄用内面エポ	個	3,229,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ７５用　　内面エポ紛体	個	88,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ１００用　　内面エポ紛体	個	107,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ１５０用　　内面エポ紛体	個	147,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ２００用　　内面エポ紛体	個	174,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ２５０用　　内面エポ紛体	個	206,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ３００用　　内面エポ紛体	個	249,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ３５０用　　内面エポ紛体	個	350,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ４００用　　内面エポ紛体	個	400,000
水道用ポリエチレン管ソケット	φ１３　コア一体型	個	3,270
水道用ポリエチレン管ソケット	φ２０　コア一体型	個	4,130
水道用ポリエチレン管ソケット	φ２５　コア一体型	個	5,600
水道用ポリエチレン管ソケット	φ３０　コア一体型	個	11,230
水道用ポリエチレン管ソケット	φ４０　コア一体型	個	14,570
水道用ポリエチレン管ソケット	φ５０　コア一体型	個	21,560
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ２０×φ１３　コア一体型	個	3,750
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ２５×φ１３　コア一体型	個	4,620
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ２５×φ２０　コア一体型	個	5,050
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ３０×φ２０　コア一体型	個	8,450
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ３０×φ２５　コア一体型	個	9,330
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ４０×φ２５　コア一体型	個	11,250
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ４０×φ３０　コア一体型	個	12,990
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ５０×φ３０　コア一体型	個	16,640
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ５０×φ４０　コア一体型	個	18,400
水道用ポリエチレン管チーズ	φ１３　コア一体型	個	5,360
水道用ポリエチレン管チーズ	φ２０　コア一体型	個	7,120
水道用ポリエチレン管チーズ	φ２５　コア一体型	個	9,900
水道用ポリエチレン管チーズ	φ３０　コア一体型	個	18,940
水道用ポリエチレン管チーズ	φ４０　コア一体型	個	24,950
水道用ポリエチレン管チーズ	φ５０　コア一体型	個	36,340
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ２０×φ１３　コア一体型	個	6,450
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ２５×φ１３　コア一体型	個	8,050
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ２５×φ２０　コア一体型	個	8,730
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ３０×φ２０　コア一体型	個	15,320
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ３０×φ２５　コア一体型	個	16,520
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ４０×φ２０　コア一体型	個	19,390
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ４０×φ２５　コア一体型	個	20,540
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ４０×φ３０　コア一体型	個	22,520
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ５０×φ２０　コア一体型	個	27,580
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ５０×φ２５　コア一体型	個	28,460
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ５０×φ３０　コア一体型	個	30,930
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ５０×φ４０　コア一体型	個	32,770
水道用ポリエチレン管エルボ	φ１３　コア一体型	個	3,680
水道用ポリエチレン管エルボ	φ２０　コア一体型	個	4,980
水道用ポリエチレン管エルボ	φ２５　コア一体型	個	6,860
水道用ポリエチレン管エルボ	φ３０　コア一体型	個	12,840
水道用ポリエチレン管エルボ	φ４０　コア一体型	個	17,110

名称	規格	単位	単価 R5.10
水道用ポリエチレン管エルボ	φ５０　コアー体型	個	26,700
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ１３×６０°　ポリ管・メーターユニオン	個	6,020
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ２０×６０°　ポリ管・メーターユニオン	個	7,470
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ２５×６０°　ポリ管・メーターユニオン	個	9,390
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ１３×９０°　ポリ管・メーターユニオン	個	6,020
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ２０×９０°　ポリ管・メーターユニオン	個	7,920
水道用ポリエチレン管継手ロングベンド	φ２５×９０°　ポリ管・メーターユニオン	個	9,780
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ１３　ポリ管・おねじ	個	2,390
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ２０　ポリ管・おねじ	個	3,010
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ２５　ポリ管・おねじ	個	4,220
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ３０　ポリ管・おねじ	個	7,450
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ４０　ポリ管・おねじ	個	10,100
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ５０　ポリ管・おねじ	個	14,780
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ１３　ポリ管・メーターユニオン	個	2,570
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ２０　ポリ管・メーターユニオン	個	3,540
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ２５　ポリ管・メーターユニオン	個	5,160
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ３０　ポリ管・メーターユニオン	個	9,210
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ４０　ポリ管・メーターユニオン	個	11,870
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ５０　ポリ管・メーターユニオン	個	16,950
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ１３×ポリ管φ２０	個	3,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ２０×ポリ管φ１３	個	3,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ２０×ポリ管φ２５	個	4,680
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ２５×ポリ管φ１３	個	4,370
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ２５×ポリ管φ２０	個	4,890
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ１３　ポリ管・平行めねじ	個	1,980
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２０　ポリ管・平行めねじ	個	2,650
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２５　ポリ管・平行めねじ	個	3,610
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ３０　ポリ管・平行めねじ	個	6,950
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ４０　ポリ管・平行めねじ	個	9,210
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ５０　ポリ管・平行めねじ	個	13,610
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ１３平行めねじ×φ２０ポリ管	個	2,990
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２０平行めねじ×φ１３ポリ管	個	2,520
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２０平行めねじ×φ２５ポリ管	個	4,220
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２５平行めねじ×φ１３ポリ管	個	3,270
水道用ポリエチレン管継手　分・止水栓用	φ２５平行めねじ×φ２０ポリ管	個	3,500
既設銅管・ＰＥＷ管連絡継手	φ３０（片側：伸縮継手）	個	44,610
既設銅管・ＰＥＷ管連絡継手	φ４０（片側：伸縮継手）	個	61,280
既設銅管・ＰＥＷ管連絡継手	φ５０（片側：伸縮継手）	個	89,520
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ２０　ポリ管・銅管メカニカル	個	8,980
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ２５　ポリ管・銅管メカニカル	個	9,680
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ３０　ポリ管・銅管メカニカル	個	16,280
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ４０　ポリ管・銅管メカニカル	個	21,830
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ５０　ポリ管・銅管メカニカル	個	35,820
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ２０　おねじ・銅管メカニカル	個	5,560
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ２５　おねじ・銅管メカニカル	個	6,640
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ３０　おねじ・銅管メカニカル	個	8,890
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ４０　おねじ・銅管メカニカル	個	12,370
水道用ポリエチレン管継手　銅管用	φ５０　おねじ・銅管メカニカル	個	22,380

名称	規格	単位	単価 R5.10
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手　銅管用	φ３０　ポリ管・銅管メカニカル	個	32,830
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手　銅管用	φ４０　ポリ管・銅管メカニカル	個	45,590
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手　銅管用	φ５０　ポリ管・銅管メカニカル	個	62,660
既設銅管切取箇所ＰＥＷ管連絡継手セット	φ２０　ＣＰ・ＰＥＷ・ＣＰ	組	18,270
既設銅管切取箇所ＰＥＷ管連絡継手セット	φ２５　ＣＰ・ＰＥＷ・ＣＰ	組	23,690
既設銅管切取箇所ＰＥＷ管連絡継手セット	φ３０　ＣＰ・ＰＥＷ・ＣＰ	組	36,350
既設銅管切取箇所ＰＥＷ管連絡継手セット	φ４０　ＣＰ・ＰＥＷ・ＣＰ	組	48,650
既設銅管切取箇所ＰＥＷ管連絡継手セット	φ５０　ＣＰ・ＰＥＷ・ＣＰ	組	78,890
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ１３　金沢市型	個	740
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ２０　金沢市型	個	1,190
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ２５　金沢市型	個	2,290
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ３０　金沢市型	個	3,110
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ４０　金沢市型	個	4,460
銅鉛管兼用シモク（直結金具）	φ５０　金沢市型	個	6,690
コートＨＰジョイントソケット	ソケット　φ１５	個	1,050
コートＨＰジョイントソケット	ソケット　φ２０	個	1,370
コートＨＰジョイントソケット	ソケット　φ２５	個	1,850
コートＨＰジョイントソケット	ソケット　φ３２	個	2,290
コートＨＰジョイントソケット	ソケット　φ４０	個	2,790
コートＨＰジョイントチーズ	めねじ付Ｔ　φ１５	個	1,200
コートＨＰジョイントチーズ	めねじ付Ｔ　φ２０	個	1,600
コートＨＰジョイントチーズ	めねじ付Ｔ　φ２５	個	2,290
コートＨＰジョイントチーズ	めねじ付Ｔ　φ３２	個	3,000
コートＨＰジョイントチーズ	めねじ付Ｔ　φ４０	個	3,890
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ２０＊φ１５	個	1,660
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ２５＊φ１５	個	2,370
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ２５＊φ２０	個	2,370
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ３２＊φ１５	個	3,140
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ３２＊φ２０	個	3,140
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ３２＊φ２５	個	3,140
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ４０＊φ１５	個	4,070
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ４０＊φ２０	個	4,070
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ４０＊φ２５	個	4,070
コートＨＰジョイントチーズ	径違いめねじ付Ｔ　φ４０＊φ３２	個	4,070
浅埋用ソフトシール仕切弁Ｆ形	φ７５　右開き　７．５kgｆ	個	66,050
浅埋用ソフトシール仕切弁Ｆ形	φ１００　右開き　７．５kgｆ	個	84,830
浅埋用ソフトシール仕切弁Ｆ形	φ１５０　右開き　７．５kgｆ	個	147,560
浅埋用ソフトシール仕切弁Ｆ形	φ２００　右開き　７．５kgｆ	個	219,220
浅埋用ソフトシール仕切弁Ｆ形	φ２５０　右開き　７．５kgｆ	個	333,290
ソフトシール仕切弁　フランジ形	φ３００　右開き　７．５kgｆ	個	448,720
ソフトシール仕切弁　フランジ形	φ３５０　右開き　７．５kgｆ	個	710,010
浅埋用Ｋ形ソフトシール仕切弁	φ７５　（受挿し）　右開き	個	102,680
浅埋用Ｋ形ソフトシール仕切弁	φ１００　（受挿し）　右開き	個	126,820
浅埋用Ｋ形ソフトシール仕切弁	φ１５０　（受挿し）　右開き	個	208,080
浅埋用Ｋ形ソフトシール仕切弁	φ２００　（受挿し）　右開き	個	302,600
浅埋用Ｋ形ソフトシール仕切弁	φ２５０　（受挿し）　右開き	個	441,580
球型消火栓付双口空気弁	ＦＤＣφ１００　補助弁付　内面紛体	個	594,900
地下式消火栓（双口）右開き	φ１００　金沢市型	個	268,020

名称	規格	単位	単価 R5.10
仮設消火栓	φ６５	個	46,800
浅埋用地下式消火栓（単口）	φ７５　右開き	個	91,120
浅層用急速空気弁付消火栓	φ７５　右開き（単口）	個	203,150
浅層用急速空気弁付消火栓	φ１００　右開き（単口）	個	247,350
浅埋用地下式消火栓（双口）	φ１００　右開き（補修弁付）	個	358,530
地下式消火栓（単口）右開き	φ７５　補修弁付多排空気弁付	個	334,800
地下式消火栓（単口）右開き	φ１００　補修弁付多排空気弁付	個	392,400
浅層埋設用消火栓（単口）	φ７５　補修弁付多排空気弁付	個	315,900
浅層埋設用消火栓（単口）	φ１００　補修弁付多排空気弁付	個	364,500
水道用補修弁（レバー式）	φ７５＊１５０　右開き	個	96,480
水道用補修弁（レバー式）	φ１００＊２００　右開き	個	135,090
水道用補修弁（レバー式）	φ１５０＊３００　右開き	個	220,500
浅埋対応型補修弁（レバー式）	φ７５＊１００　右開き	個	88,290
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ７５＊φ３０　密着コア付	個	46,180
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ７５＊φ４０　密着コア付	個	56,180
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１００＊φ３０　密着コア付	個	48,220
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１００＊φ４０　密着コア付	個	58,170
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１００＊φ５０　密着コア付	個	74,280
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１５０＊φ３０　密着コア付	個	54,180
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１５０＊φ４０　密着コア付	個	63,940
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１５０＊φ５０　密着コア付	個	79,790
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２００＊φ３０　密着コア付	個	61,230
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２００＊φ４０　密着コア付	個	70,940
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２００＊φ５０　密着コア付	個	85,720
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２５０＊φ３０　密着コア付	個	71,070
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２５０＊φ４０　密着コア付	個	80,790
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２５０＊φ５０　密着コア付	個	95,310
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ７５＊φ２０　密着コア付	個	21,270
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ７５＊φ２５　密着コア付	個	24,890
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１００＊φ２０　密着コア付	個	22,020
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１００＊φ２５　密着コア付	個	25,650
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１５０＊φ２０　密着コア付	個	24,130
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ１５０＊φ２５　密着コア付	個	27,740
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２００＊φ２０　密着コア付	個	33,370
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２００＊φ２５　密着コア付	個	37,290
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２５０＊φ２０　密着コア付	個	36,710
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ２５０＊φ２５　密着コア付	個	40,560
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３００＊φ３０　密着コア付	個	81,120
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３００＊φ４０　密着コア付	個	90,940
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３００＊φ５０　密着コア付	個	105,460
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３５０＊φ３０　密着コア付	個	87,950
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３５０＊φ４０　密着コア付	個	97,710
水道用サドル分水栓シールＰ付	φ３５０＊φ５０　密着コア付	個	112,240
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ４０*φ２０	個	13,200
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ５０*φ２０	個	13,700
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ５０*φ２５	個	17,370
水道用止水栓　金沢市型　φ１３	ユニオン付・シールＰＫ付	個	7,750
水道用止水栓　金沢市型　φ２０	ユニオン付・シールＰＫ付	個	11,410

名称	規格	単位	単価 R5.10
水道用止水栓　金沢市型　φ２５	ユニオン付・シールＰＫ付	個	16,210
水道用止水栓　金沢市型　φ３０	ユニオン付・シールＰＫ付	個	31,490
水道用止水栓　金沢市型　φ４０	ユニオン付・シールＰＫ付	個	40,680
水道用止水栓　ＪＷＷＡ型　φ５０	ユニオン付・シールＰＫ付	個	58,640
直結止水栓　φ１３	ユニオン無・パッキン無	個	4,560
特殊伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ１３　銅鉛管用ユニオン付	個	13,140
特殊伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ２０　銅鉛管用ユニオン付	個	16,090
特殊伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ２５　銅鉛管用ユニオン付	個	20,990
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ１３	個	3,530
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ２０	個	5,060
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ２５	個	8,400
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ３０	個	17,510
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ４０	個	21,360
ハンドル止水栓（内ネジ式）	φ５０	個	31,330
直結伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ１３　銅鉛管用ユニオン付	個	6,780
直結伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ２０　銅鉛管用ユニオン付	個	10,400
直結伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ２５　銅鉛管用ユニオン付	個	15,020
直結伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ３０　銅鉛管用ユニオン付	個	32,960
直結伸縮止水栓　シールＰＫ付	φ４０　銅鉛管用ユニオン付	個	39,790
Ｆ付直結伸縮止水栓　ＰＫ付	φ５０　ＳＵＳボルトナット付	個	72,904
ボール金具	φ１３（本体のみ）	個	4,390
ボール金具	φ２０（本体のみ）	個	7,160
ボール金具	φ２５（本体のみ）	個	9,250
水道用止水栓　金沢市型　φ１３	本体のみ	個	3,030
水道用止水栓　金沢市型　φ２０	本体のみ	個	4,900
水道用止水栓　金沢市型　φ２５	本体のみ	個	6,740
水道用止水栓　金沢市型　φ３０	本体のみ	個	14,610
水道用止水栓　金沢市型　φ４０	本体のみ	個	18,940
水道用止水栓　金沢市型　φ５０	本体のみ	個	27,620
特殊伸縮止水栓　φ１３	本体のみ	個	10,480
特殊伸縮止水栓　φ２０	本体のみ	個	12,420
特殊伸縮止水栓　φ２５	本体のみ	個	15,660
直結伸縮止水栓　φ１３	本体のみ	個	4,420
直結伸縮止水栓　φ２０	本体のみ	個	7,150
直結伸縮止水栓　φ２５	本体のみ	個	10,280
直結伸縮止水栓　φ３０	本体のみ	個	24,520
直結伸縮止水栓　φ４０	本体のみ	個	28,920
Ｆ付直結伸縮止水栓　φ５０	本体のみ	個	70,530
横水栓（ハンドル式）	φ１３	個	2,960
横水栓（ハンドル式）	φ２０	個	4,960
横水栓（かぎ式）	φ１３　鍵付（共用横水栓）	個	3,240
胴長横水栓（ハンドル式）	φ１３	個	3,360
立水栓	φ１３	個	3,920
吐水口回転形横水栓（ハンドル）	φ１３　（万能ホーム水栓）	個	3,160
吐水口回転形立水栓（ハンドル）	φ１３　（万能立水栓）	個	5,440
自在水栓	φ１３	個	3,200
横形自在水栓	φ１３	個	3,440
衛生水栓	φ１３	個	4,800

名称	規格	単位	単価 R5.10
散水栓（ハンドル式）	φ１３	個	3,040
横形グーズネック水栓	φ１３　（スワン水栓）	個	3,760
供用栓鍵	１０mm	個	200
給水栓駒	φ１０	個	200
給水栓駒	φ１３	個	200
給水栓駒	φ２０	個	380
給水栓駒	φ２５	個	560
給水栓駒パッキン	φ１０	個	80
給水栓駒パッキン	φ１３	個	80
給水栓駒パッキン	φ２０	個	160
給水栓駒パッキン	φ２５	個	240
止水栓用鉄蓋　小	金沢市型	個	4,880
量水器用ボックス	φ１３　金沢市型	個	5,200
量水器用ボックス	φ２０Ｂ　金沢市型	個	8,860
量水器用ボックス	φ２５　金沢市型	個	12,500
量水器用ボックス	φ４０Ｆ　金沢市型	個	46,800
量水器用ボックス	φ３０　金沢市型	個	18,400
量水器用ボックス	φ１３　金沢市型（底付）	個	6,200
量水器用ボックス	φ２０　金沢市型（底付）	個	10,610
量水器用ボックス	φ２５　金沢市型（底付）	個	14,610
量水器用ボックス	φ３０　金沢市型（底付）	個	24,810
量水器用ボックス	φ４０　金沢市型（底付）	個	48,110
バルブボックス（ポリ）　ＶＢ２	φ１３・φ２０用　小	個	1,140
バルブボックス（ポリ）　ＶＢ４	φ２５用　中	個	1,890
バルブボックス（ポリ）　Ｂ１	φ３０・φ４０用　大	個	2,370
振れ止め金具		個	6,290
継足スピンドル	Ｌ＝６０cm	本	29,500
継足スピンドル	Ｌ＝８０cm	本	29,500
継足スピンドル	Ｌ＝１００cm	本	29,500
水道用メーターユニオン　φ１３	銅鉛管兼用	個	970
水道用メーターユニオン　φ２０	銅鉛管兼用	個	1,640
水道用メーターユニオン　φ２５	銅鉛管兼用	個	2,350
水道用メーターユニオン　φ３０	銅鉛管兼用	個	3,690
水道用メーターユニオン　φ４０	銅鉛管兼用	個	5,350
水道用メーターユニオン　φ５０	銅管用	個	8,060
水道用メータパッキン　φ１３	合成ゴム	枚	40
水道用メータパッキン　φ２０	合成ゴム	枚	50
水道用メータパッキン　φ２５	合成ゴム	枚	60
水道用メータパッキン　φ３０	合成ゴム	枚	80
水道用メータパッキン　φ４０	合成ゴム	枚	100
水道用メータパッキン　φ５０	合成ゴム	枚	120
メータ用片落管	φ２０＊φ１３	個	1,990
ＰＥＷ管用浸透防止スリーブ	φ１３～５０mm用　Ｌ＝３０ｍ	m	460
ポリエチレンスリーブ	φ７５用＊５ｍ	m	430
ポリエチレンスリーブ	φ１００用＊５ｍ	m	470
ポリエチレンスリーブ	φ１５０用＊６ｍ	m	580
ポリエチレンスリーブ	φ２００用＊６ｍ	m	660
ポリエチレンスリーブ	φ２５０用＊６ｍ	m	750

名称	規格	単位	単価 R5.10
ポリエチレンスリーブ	φ３００用＊７ｍ	m	870
ポリエチレンスリーブ	φ３５０用＊７ｍ	m	920
ポリエチレンスリーブ	φ４００用＊７ｍ	m	920
ポリエチレンスリーブ	φ４５０用＊７ｍ	m	1,050
ポリエチレンスリーブ	φ５００用＊７ｍ	m	1,210
ポリエチレンスリーブ	φ６００用＊７ｍ	m	1,350
ポリエチレンスリーブ	φ７００用＊７ｍ	m	1,640
ポリエチレンスリーブ	φ８００用＊７ｍ	m	1,850
ポリエチレンスリーブ	φ９００用＊７ｍ	m	2,270
ポリエチレンスリーブ	φ１０００用＊７．５ｍ	m	3,550
ポリエチレンシート	厚０．１５mm　幅１００㎝	m	280
管表示シール（水道用）	新設用	枚	110
棒ハンダ	日本ゲンマ製	kg	28,890
プラスタン		g	80
鉛レス棒ハンダ	Ｈ９６Ａｇ３．５Ａ	kg	36,270
フラックス		ml	40
保温チューブ	φ１３	m	240
保温チューブ	φ１６	m	250
保温チューブ	φ２０	m	270
保温チューブ	φ２５	m	320
保温チューブ	φ３０	m	400
保温チューブ	φ４０	m	470
保温チューブ	φ５０	m	530
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ５０＊３００	本	32,280
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ５０＊５００	本	36,950
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ５０＊１０００	本	56,840
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ５０＊３００	本	33,440
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ５０＊５００	本	38,000
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ５０＊１０００	本	57,890
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ１３＊３００	本	6,240
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ１３＊５００	本	7,800
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ１３＊１０００	本	14,520
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２０＊３００	本	8,880
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２０＊５００	本	10,030
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２０＊１０００	本	17,900
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２５＊３００	本	11,100
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２５＊５００	本	13,460
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ２５＊１０００	本	22,930
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ３０＊３００	本	18,840
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ３０＊５００	本	21,830
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ３０＊１０００	本	31,930
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ４０＊３００	本	22,940
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ４０＊５００	本	25,080
フレキシブル継手　Ｆ×Ｍ	φ４０＊１０００	本	41,520
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ１３＊３００	本	6,380
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ１３＊５００	本	8,020
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ１３＊１０００	本	14,740
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２０＊３００	本	9,200

名称	規格	単位	単価 R5.10
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２０＊５００	本	10,400
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２０＊１０００	本	18,240
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２５＊３００	本	11,510
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２５＊５００	本	13,800
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ２５＊１０００	本	23,280
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ３０＊３００	本	21,390
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ３０＊５００	本	22,540
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ３０＊１０００	本	32,640
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ４０＊３００	本	23,320
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ４０＊５００	本	25,910
フレキシブル継手　Ｆ×Ｆ	φ４０＊１０００	本	42,340
フレキシブル継手　Ｍ×ＷＭ	φ２５＊１０００	本	29,890
フレキシブル継手　Ｍ×ＷＭ	φ３０＊１０００	本	44,600
水道用フレキニップル（六角）	φ４０	個	5,110
ポリ管・メーターユニオン	φ２０＊５００	本	13,280
ポリ管・メーターユニオン	φ２５＊５００	本	18,200
ポリ管・メーターユニオン	φ３０＊５００	本	30,270
ポリ管・メーターユニオン	φ４０＊５００	本	35,950
ポリ管・メーターユニオン	φ５０＊５００	本	52,460
砲金製ビニール用ガイドナット	φ１３	個	620
砲金製ビニール用ガイドナット	φ２０	個	1,010
砲金製ビニール用ガイドナット	φ２５	個	1,570
砲金製ビニール用ガイドナット	φ３０	個	2,160
砲金製ビニール用ガイドナット	φ４０	個	3,380
サドルキャップ	φ１３	個	430
サドルキャップ	φ２０	個	810
サドルキャップ	φ２５	個	970
サドルキャップ	φ３０	個	1,210
サドルキャップ	φ４０	個	1,820
サドルキャップ	φ５０	個	2,970
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ１３　落ゴマ、外ネジ式	個	3,030
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ２０　落ゴマ、外ネジ式	個	4,900
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ２５　落ゴマ、外ネジ式	個	6,740
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ３０　落ゴマ、外ネジ式	個	14,610
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ４０　落ゴマ、外ネジ式	個	18,940
甲形止水栓（丸ハンドル）	φ５０　落ゴマ、外ネジ式	個	27,620
ストップバルブ（落駒式）	仮設用　φ１６	個	3,320
ストップバルブ（落駒式）	仮設用　φ２０	個	4,890
ストップバルブ（落駒式）	仮設用　φ２５	個	7,800
ストップバルブ（落駒式）	仮設用　φ３０	個	15,130
ストップバルブ（落駒式）	仮設用　φ４０	個	19,000
仕切弁用鉄蓋（金沢市型）	φ２５０　Ｈ＝１５０	個	23,470
単口消火栓用鉄蓋（金沢市型）	５００＊４００　Ｈ＝１００	個	83,510
双口消火栓用鉄蓋（金沢市型）	７６０＊４６０　Ｈ＝１００	個	125,020
単口空気弁用鉄蓋（金沢市型）	５００＊４００　Ｈ＝１００	個	83,510
双口空気弁用鉄蓋（金沢市型）	７６０＊４６０　Ｈ＝１００	個	125,020
減圧弁用鉄蓋	ＭＲ－３Ｇ－１０Ｌ－Ｆ１	個	336,490
流量計室用鉄蓋	ＭＲ－３Ｇ－１０Ｌ－Ｆ１	個	336,490

名称	規格	単位	単価 R5.10
大型量水器用鉄蓋　検針用小蓋付	ＭＲ－３Ｌ－１０Ｌ－Ｆ１Ｗ１	個	282,820
消火栓用鉄蓋（単口用）	ＣＫＲＳ－２Ｇ－１０Ｚ（ＫＺＷ）	個	111,720
消火栓用鉄蓋（双口用）	ＣＫＲＳ－５Ｇ－１０Ｌ（ＫＺＷ）	個	176,510
調整リング	ＮＨＶＯ－２５－１００　Ｋ	個	8,840
浅層埋設ブロック（上・下部）	ＮＨＶＯ－２５－１５０　ＣＡ	個	11,120
浅層埋設ブロック（上・下部）	ＮＨＶＯ－２５－３００　ＣＡ	個	16,910
上部ブロック	φ２５０　Ｈ＝１５０	個	9,600
中部ブロック	φ２５０　Ｈ＝１００	個	5,420
中部ブロック	φ２５０　Ｈ＝２００	個	8,360
中部ブロック	φ２５０　Ｈ＝３００	個	11,020
下部ブロック	φ２５０　Ｈ＝３００	個	13,020
底板	φ２５０　Ｈ＝４０	個	15,680
底板（Ａ・Ｂブロック専用）	ＮＨＶＯ－２５－４０　ＳＳ	個	7,980
調整リング	φ２５０　Ｈ＝１０	個	2,190
調整リング	φ２５０　Ｈ＝３０	個	4,280
調整リング	φ２５０　Ｈ＝５０	個	4,560
調整リング（傾斜用）	φ２５０　Ｈ＝３０（Ｐ３）	個	5,040
調整リング（傾斜用）	φ２５０　Ｈ＝３０（Ｐ５）	個	5,610
調整リング（傾斜用）	φ２５０　Ｈ＝５０（Ｐ３）	個	5,700
調整リング（傾斜用）	φ２５０　Ｈ＝５０（Ｐ５）	個	6,650
中部ブロック	φ２５０　Ｈ＝１５０	個	6,840
上部ブロック	５００＊４００　Ｈ＝２００	個	36,200
中部ブロック	５００＊４００　Ｈ＝１００	個	12,540
中部ブロック	５００＊４００　Ｈ＝２００	個	22,610
下部ブロック	５００＊４００　Ｈ＝４００	個	39,140
底板（２枚１組）	５００＊４００　Ｈ＝４０	個	28,120
調整リング	５００＊４００　Ｈ＝１０	個	3,420
調整リング	５００＊４００　Ｈ＝３０	個	7,320
調整リング	５００＊４００　Ｈ＝５０	個	12,450
浅層埋設用下部ブロック	５００＊４００　Ｈ＝２００	個	21,660
上部ブロック	７６０＊４６０　Ｈ＝２００	個	62,700
中部ブロック	７６０＊４６０　Ｈ＝２００	個	36,100
下部ブロック	７６０＊４６０　Ｈ＝４００	個	67,740
底板（ＣＲ２枚１組）	７６０＊４６０　Ｈ＝８０	個	13,110
調整リング	７６０＊４６０　Ｈ＝１０	個	8,840
調整リング	７６０＊４６０　Ｈ＝３０	個	10,260
調整リング	７６０＊４６０　Ｈ＝５０	個	19,290
浅層埋設用中部ブロック	７６０＊４６０　Ｈ＝１００	個	20,520
上部ブロック	ＭＲ－３－４００　ＡＭ	個	118,850
上部ブロック	ＭＲ－３－２００　Ａ	個	76,000
上部ブロック	ＭＲ－３－４００　Ａ	個	118,850
中部ブロック	ＭＲ－３－２００　ＢＭ	個	59,090
中部ブロック	ＭＲ－３－２００　Ｂ	個	59,090
下部ブロック	ＭＲ－３－３００　ＤＭ	個	129,110
調整リング（４枚１組）	ＭＲ－３－３０Ｋ	個	23,560
調整リング（４枚１組）	ＭＲ－３－５０Ｋ	個	38,380
仕切弁鉄蓋アダプター	ＣＶＯ－２５－８０ＡＤ（ＫＺＷ）	個	21,090
仕切弁鉄蓋アダプター　単口用	ＣＫＲ－２Ａ－７０ＡＤ（ＫＺＷ）	個	29,830

名称	規格	単位	単価 R5.10
仕切弁鉄蓋アダプター　単口用	ＣＫＲ－２Ａ－１２０ＡＤ（ＫＺＷ）	個	24,700
仕切弁鉄蓋アダプター　双口用	ＣＫＲ－５－７０ＡＤ（ＫＺＷ）	個	36,580
仕切弁鉄蓋アダプター　双口用	ＣＫＲ－５－１２０ＡＤ（ＫＺＷ）	個	32,590
高さ調整ブロック（仕切弁用）	ＮＨＶＯ－２５－２００　Ａ	個	9,410
高さ調整ブロック（単口用）	ＮＨＫＲ－２Ａ－１５０　Ａ	個	27,650
高さ調整ブロック（双口用）	ＮＨＫＲ－５－１５０　Ａ	個	45,410
エスロンテープ　＃３４０	灰　０．２㎜×１９㎜×２０ｍ	m	10
鋳鉄管用管切断機損料	Ａ機種　φ７５～φ１５０	日	750
鋳鉄管用管切断機損料	Ｂ機種　φ２００以上	日	2,540
鋳鉄管用溝切機損料		日	2,920
鋳鉄管用ドリラー損料		式	4,700
ロケーティングワイヤ		m	270
Ｘ線撮影費		日	190,140
フィルム（Ｘ線撮影用）		枚	3,300
不断水穿孔機損料	分岐口径５０mm以下用	式	549
不断水穿孔機損料	分岐口径７５mm以下用	式	824
不断水穿孔機損料	分岐口径１００mm用	式	950
不断水穿孔機損料	分岐口径１５０mm用	式	1,378
不断水穿孔機損料	分岐口径２００mm用	式	2,644
接合剤ハイシール	１本３６０g入り	kg	4,750
接合剤ハイアド	１セット１０kg	kg	2,120
水道用標示ピン		個	210
不断水工事（ストッパー設置費）	φ７５	箇所	266,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ１００	箇所	281,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ１５０	箇所	309,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ２００	箇所	363,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ２５０	箇所	739,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ３００	箇所	1,027,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ３５０	箇所	1,428,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ４００	箇所	1,838,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ４５０	箇所	2,207,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ５００	箇所	2,960,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ７５（夜間）	箇所	332,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ１００（夜間）	箇所	351,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ１５０（夜間）	箇所	386,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ２００（夜間）	箇所	453,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ２５０（夜間）	箇所	923,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ３００（夜間）	箇所	1,283,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ３５０（夜間）	箇所	1,785,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ４００（夜間）	箇所	2,297,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ４５０（夜間）	箇所	2,758,000
不断水工事（ストッパー設置費）	φ５００（夜間）	箇所	3,700,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ７５	箇所	140,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ１００	箇所	146,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ１５０	箇所	170,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ２００	箇所	180,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ２５０	箇所	435,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ３００	箇所	435,000

名称	規格	単位	単価 R5.10
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ３５０	箇所	541,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ４００	箇所	607,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ４５０	箇所	907,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ５００	箇所	907,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ７５（夜間）	箇所	175,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ１００（夜間）	箇所	182,500
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ１５０（夜間）	箇所	212,500
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ２００（夜間）	箇所	225,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ２５０（夜間）	箇所	543,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ３００（夜間）	箇所	543,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ３５０（夜間）	箇所	676,200
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ４００（夜間）	箇所	758,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ４５０（夜間）	箇所	1,133,700
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ５００（夜間）	箇所	1,133,700
不断水バルーン	φ７５	箇所	68,150
不断水バルーン	φ１００	箇所	74,970
不断水バルーン	φ１５０	箇所	124,510
バルーン分岐材料	φ７５	箇所	42,190
バルーン分岐材料	φ１００	箇所	43,840
バルーン分岐材料	φ１５０	箇所	60,600
不断水バルーン施工費	φ７５　穿孔・損料含む	箇所	136,000
不断水バルーン施工費	φ７５　穿孔・損料含む（夜間）	箇所	176,800
不断水バルーン施工費	φ１００　穿孔・損料含む	箇所	136,000
不断水バルーン施工費	φ１００　穿孔・損料含む（夜間）	箇所	176,800
不断水バルーン施工費	φ１５０　穿孔・損料含む	箇所	189,000
不断水バルーン施工費	φ１５０　穿孔・損料含む（夜間）	箇所	245,700
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ７５×φ７５	個	186,880
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ１００×φ７５	個	196,380
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ１５０×φ７５	個	217,380
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２００×φ７５	個	263,860
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２５０×φ７５	個	277,960
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３００×φ７５	個	292,080
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３５０×φ７５	個	332,620
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ１００×φ１００	個	236,860
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ１５０×φ１００	個	259,820
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２００×φ１００	個	297,810
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２５０×φ１００	個	303,880
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３００×φ１００	個	323,220
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３５０×φ１００	個	373,490
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ１５０×φ１５０	個	364,860
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２００×φ１５０	個	398,470
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２５０×φ１５０	個	371,370
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３００×φ１５０	個	397,020
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３５０×φ１５０	個	425,330
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２００×φ２００	個	553,120
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ２５０×φ２００	個	494,370
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３００×φ２００	個	509,990
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ３５０×φ２００	個	564,310

名称	規格	単位	単価 R5.10
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	３吋×φ７５	個	199,130
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	４吋×φ７５	個	196,380
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	６吋×φ７５	個	217,380
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	８吋×φ７５	個	265,730
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１０吋×φ７５	個	279,980
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１２吋×φ７５	個	293,670
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１４吋×φ７５	個	332,620
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	４吋×φ１００	個	259,680
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	６吋×φ１００	個	263,740
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	８吋×φ１００	個	307,720
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１０吋×φ１００	個	303,880
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１２吋×φ１００	個	323,220
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１４吋×φ１００	個	373,490
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	６吋×φ１５０	個	408,030
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	８吋×φ１５０	個	400,070
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１０吋×φ１５０	個	371,370
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１２吋×φ１５０	個	397,020
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１４吋×φ１５０	個	425,330
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	８吋×φ２００	個	579,500
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１０吋×φ２００	個	494,370
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１２吋×φ２００	個	509,990
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１４吋×φ２００	個	564,310
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４００×φ７５	個	365,850
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４５０×φ７５	個	384,470
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ５００×φ７５	個	466,560
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ６００×φ７５	個	565,140
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ７００×φ７５	個	608,440
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ８００×φ７５	個	699,520
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１６吋×φ７５	個	372,590
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４００×φ１００	個	401,590
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４５０×φ１００	個	415,060
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ５００×φ１００	個	530,910
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ６００×φ１００	個	597,010
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ７００×φ１００	個	645,440
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ８００×φ１００	個	738,330
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１６吋×φ１００	個	413,140
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４００×φ１５０	個	475,780
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４５０×φ１５０	個	510,660
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ５００×φ１５０	個	595,390
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ６００×φ１５０	個	660,760
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ７００×φ１５０	個	662,660
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ８００×φ１５０	個	814,820
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１６吋×φ１５０	個	475,780
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４００×φ２００	個	663,430
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ４５０×φ２００	個	645,940
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ５００×φ２００	個	737,990
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	φ６００×φ２００	個	805,160
K型受口補助弁付不断水Ｔ字管	１６吋×φ２００	個	663,430

名称	規格	単位	単価 R5.10
管台　松平角材（松材２等）	４００×２００×６０	枚	350

名称	規格	単位	単価 R5.10
１号内副管用マンホール継手　ＶＵ用◎	φ１５０×１００　突出抑制型	個	36,300
２号内副管用マンホール継手　ＶＵ用◎	φ１５０×１００　突出抑制型	個	36,300
１号内副管用マンホール継手　ＶＵ用◎	φ２００×１５０　突出抑制型	個	46,000
２号内副管用マンホール継手　ＶＵ用◎	φ２００×１５０　突出抑制型	個	46,000
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深１．０００～１．４９９ｍ　下	個	72,000
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　１．５００～１．９９９ｍ　下	個	68,760
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　２．０００～２．４９９ｍ　下	個	108,280
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　２．５００～２．９９９ｍ　下	個	125,920
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　３．０００～３．４９９ｍ　下	個	141,660
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　３．５００～３．９９９ｍ　下	個	163,280
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深４．０００～４．４９９ｍ　下	個	180,920
組立人孔（特１号）材料費◎	人孔深　４．５００ｍ　　下	個	176,260
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ３００　　Ｔ－１４	組	39,600
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ３００　　Ｔ－２５	組	41,500
硬質塩化ビニール管　ＣＡ◎	下水キャップ　φ１５０㎜	個	1,280
硬質塩化ビニール管　ＣＡ◎	下水キャップ　φ２００㎜	個	4,060
内部副管用取付金具◎	ステンレス製 φ１５０	組	5,810
硬質塩化ビニール管　曲管◎	φ２００×５°	本	18,700
硬質塩化ビニール管　曲管◎	φ２００×１１°	本	18,700
硬質塩化ビニール管　曲管◎	φ２００×１５°	本	19,200
硬質塩化ビニール管　曲管◎	φ２００×２２°	本	20,200
硬質塩化ビニール管　曲管◎	φ２００×３０°	本	22,200
塩ビ製汚水桝用防護蓋φ２００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－８　簡易型	組	25,960
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ２００㎜◎	ミカゲ　　一般用	組	5,100
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ２００㎜◎	ミカゲ　　傾斜地用	組	7,000
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ３００㎜◎	ミカゲ　　一般用	組	11,700
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ３００㎜◎	ミカゲ　　傾斜地用	組	16,610
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ２００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－２　一般用	組	14,500
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ２００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－２　傾斜地用	組	18,300
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ３００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－２　一般用	組	39,300
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ３００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－２　傾斜地用	組	46,500
塩ビ製汚水桝用防護蓋φ３００㎜◎	鋳鉄製　　Ｔ－８　簡易型	組	45,250
鋳鉄製防護蓋◎	Ｔ－８　小型マンホール用　φ３００	組	36,600
鋳鉄製防護蓋◎	Ｔ－１４　小型マンホール用　φ３００	組	38,000
鋳鉄製防護蓋◎	Ｔ－２５　小型マンホール用　φ３００	組	42,400
硬質塩化ビニル製小型マンホール◎	内ふた	個	3,600
本管用自在継ぎ手◎	φ２００　ＶＵ	個	18,200
本管用自在継ぎ手◎	φ１５０　ＶＵ	個	8,300
汚水桝鋲◎	５０㎜×８㎜	本	187
人孔鉄蓋及受枠　幹線Ｔ－２５◎	蓋ＦＣＤ－７０　受枠ＦＣＤ－６０	組	92,000
人孔鉄蓋及受枠　一般Ｔ－１４◎	蓋ＦＣＤ－７０　受枠ＦＣＤ－６０	組	85,000
ＦＲＰダブルグレーチング◎	中間スラブ用　φ９００㎜	組	203,000
ＦＲＰダブルグレーチング◎	中間スラブ用　φ１２００㎜	組	208,000
ＦＲＰダブルグレーチング◎	中間スラブ用　φ１５００㎜	組	231,000
ＦＲＰダブルグレーチング◎	中間スラブ用　φ１８００㎜後付	組	420,000
下水道用標示シール◎		枚	1,400