

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 7 5 * 3 吋 内面エポ粉体塗装	個	60,800
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 1 0 0 * 4 吋 内面エポ粉体塗装	個	74,800
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 1 5 0 * 6 吋 内面エポ粉体塗装	個	108,000
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 2 0 0 * 8 吋 内面エポ粉体塗装	個	132,000
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 2 5 0 * 1 0 吋 内面エポ粉体塗装	個	166,000
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 3 0 0 * 1 2 吋 内面エポ粉体塗装	個	238,000
D I P (K形) 特殊継輪時耗用	φ 3 5 0 * 1 4 吋 内面エポ粉体塗装	個	312,000
D I P (K形) 栓	φ 7 5 内面エポ粉体塗装	個	10,600
D I P (K形) 栓	φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	12,500
D I P (K形) 栓	φ 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	16,300
D I P (K形) 栓	φ 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	24,300
D I P (K形) 栓	φ 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	30,300
D I P (K形) 栓	φ 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	52,400
D I P (K形) 栓	φ 3 5 0 内面エポ粉体塗装	個	62,700
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 7 5 内面エポ粉体塗装	個	28,200
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 1 0 0 内面エポ粉体塗装	個	35,600
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 1 5 0 内面エポ粉体塗装	個	53,600
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 2 0 0 内面エポ粉体塗装	個	71,400
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 2 5 0 内面エポ粉体塗装	個	94,200
D I P (メカ形) (K形) 帽	φ 3 0 0 内面エポ粉体塗装	個	120,000
D I P (メカ形) (K形) 帽	3 吋 内面エポ粉体塗装	個	45,000
D I P (メカ形) (K形) 帽	4 吋 内面エポ粉体塗装	個	56,600
D I P (メカ形) (K形) 帽	6 吋 内面エポ粉体塗装	個	82,300
D I P (メカ形) (K形) 帽	8 吋 内面エポ粉体塗装	個	106,000
D I P (メカ形) (K形) 帽	1 0 吋 内面エポ粉体塗装	個	144,000
D I P (メカ形) (K形) 帽	1 2 吋 内面エポ粉体塗装	個	190,000
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 7 5	個	5,340
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 1 0 0	個	6,240
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 1 5 0	個	9,630
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 2 0 0	個	10,800
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 2 5 0	個	14,800
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 3 0 0	個	16,100
D I P (メカ形) 特殊押輪	φ 3 5 0	個	26,500
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 7 5 (ゴム輪・ボルト含む)	組	14,700
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 1 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	17,100
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 1 5 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	25,500
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 2 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	29,500
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 2 5 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	39,900
耐震管路用 (K形) 特殊押輪	φ 3 0 0 (ゴム輪・ボルト含む)	組	46,200
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 75	個	19,000
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 100	個	22,600
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 150	個	39,800
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 200	個	42,800
特殊割押輪 (ゴム輪・ボルト含む)	φ 250	個	53,600
D I P (K形) ゴム輪	φ 7 5	個	1,530
D I P (K形) ゴム輪	φ 1 0 0	個	1,740
D I P (K形) ゴム輪	φ 1 5 0	個	2,380
D I P (K形) ゴム輪	φ 2 0 0	個	2,700
D I P (K形) ゴム輪	φ 2 5 0	個	3,770
D I P (K形) ゴム輪	φ 3 0 0	個	6,590
D I P (K形) ゴム輪	φ 3 5 0	個	8,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
(メカ形) T頭ボルトナット	M16*85 (φ75用)	本	300
(メカ形) T頭ボルトナット	M20*90 (φ100~φ250用)	本	380
(メカ形) T頭ボルトナット	M20*100 (φ300~φ350用)	本	440
DIP (GX形) F付T字管	φ150×φ100 内面エポ粉体塗装	個	81,500
DIP (GX形) F付T字管	φ200×φ100 内面エポ粉体塗装	個	118,000
DIP (GX形) F付T字管	φ250×φ100 内面エポ粉体塗装	個	153,000
DIP (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ75	個	5,970
DIP (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ100	個	6,650
DIP (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ150	個	10,000
DIP (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ200	個	14,800
DIP (T形) 離脱防止金具 (タイワイド)	φ250	個	19,100
DIP (フランジ) F短管	φ75*100 内面エポ粉体塗装	個	9,470
DIP (フランジ) F短管	φ75*150 内面エポ粉体塗装	個	10,300
DIP (フランジ) F短管	φ75*250 内面エポ粉体塗装	個	12,000
DIP (フランジ) F短管	φ75*300 内面エポ粉体塗装	個	12,800
DIP (フランジ) F短管	φ75*400 内面エポ粉体塗装	個	14,400
DIP (フランジ) F短管	φ75*500 内面エポ粉体塗装	個	16,100
DIP (フランジ) F短管	φ100*100 内面エポ粉体塗装	個	11,600
DIP (フランジ) F短管	φ100*150 内面エポ粉体塗装	個	12,600
DIP (フランジ) F短管	φ100*250 内面エポ粉体塗装	個	14,800
DIP (フランジ) F短管	φ100*300 内面エポ粉体塗装	個	15,900
DIP (フランジ) F短管	φ100*400 内面エポ粉体塗装	個	18,100
DIP (フランジ) F短管	φ100*500 内面エポ粉体塗装	個	20,200
DIP (フランジ) F短管	φ150*100 内面エポ粉体塗装	個	16,200
DIP (フランジ) F短管	φ150*150 内面エポ粉体塗装	個	17,600
DIP (フランジ) F短管	φ150*250 内面エポ粉体塗装	個	21,200
DIP (フランジ) F短管	φ150*300 内面エポ粉体塗装	個	22,800
DIP (フランジ) F短管	φ150*400 内面エポ粉体塗装	個	26,200
DIP (フランジ) F短管	φ75*200 内面エポ粉体塗装	個	11,100
DIP (フランジ) F短管	φ100*200 内面エポ粉体塗装	個	13,700
DIP (フランジ) Fぶた	φ75 内面エポ粉体塗装	個	4,450
DIP (フランジ) Fぶた	φ100 内面エポ粉体塗装	個	5,700
DIP (フランジ) Fぶた	φ150 内面エポ粉体塗装	個	8,070
DIP (フランジ) Fぶた	φ200 内面エポ粉体塗装	個	11,600
DIP (フランジ) Fぶた	φ250 内面エポ粉体塗装	個	17,300
DIP (フランジ) Fぶた	φ300 内面エポ粉体塗装	個	23,200
DIP (フランジ) Fぶた	φ350 内面エポ粉体塗装	個	31,100
DIP (フランジ) M16*75	六角SDCボルトナットSUS	本	830
DIP (フランジ) M16*80	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	860
DIP (フランジ) M20*85	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	1,310
DIP (フランジ) M20*90	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	1,570
DIP (フランジ) M22*95	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	2,200
DIP (フランジ) M16*85	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	890
DIP (フランジ) M20*95	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	1,620
DIP (フランジ) M22*100	六角SDCボルトナットSUS (座金)	本	2,270
DIP (フランジ) φ75	AV内面上水規格ガスケット	個	510
DIP (フランジ) φ100	AV内面上水規格ガスケット	個	630
DIP (フランジ) φ150	AV内面上水規格ガスケット	個	990
DIP (フランジ) φ200	AV内面上水規格ガスケット	個	1,150
DIP (フランジ) φ250	AV内面上水規格ガスケット	個	1,700
DIP (フランジ) φ300	AV内面上水規格ガスケット	個	2,130

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
D I P (フランジ) φ 3 5 0	A V 内面上水規格ガasket	個	2,720
D I P (フランジ) φ 7 5	G F 形ガasket	個	1,230
D I P (フランジ) φ 1 0 0	G F 形ガasket	個	1,560
D I P (フランジ) φ 1 5 0	G F 形ガasket	個	2,170
D I P (フランジ) φ 2 0 0	G F 形ガasket	個	2,680
D I P (フランジ) φ 2 5 0	G F 形ガasket	個	3,030
D I P (フランジ) φ 3 0 0	G F 形ガasket	個	3,200
D I P (フランジ) φ 3 5 0	G F 形ガasket	個	4,830
不断水割 T 字管外ネジ式 鋳鉄用	φ 7 5 * φ 4 0 全面パッキンエボ	個	46,400
不断水割 T 字管外ネジ式 鋳鉄用	φ 7 5 * φ 5 0 全面パッキンエボ	個	49,300
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 7 5	個	27,600
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 1 0 0	個	54,700
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 4 吋	個	54,700
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 1 5 0	個	71,700
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 6 吋	個	71,700
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 2 0 0	個	105,000
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 8 吋	個	105,000
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 2 5 0	個	127,000
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 1 0 吋	個	140,000
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 3 0 0	個	151,000
ヤノジョイント T N - 6 5 型	φ 1 2 吋	個	156,000
エースジョイント T Y - 1 0 0 型	φ 5 0 石綿管 (1種又 D 級) 用	個	9,150
エースジョイント T Y - 1 0 0 型	φ 7 5 石綿管 (1種又 D 級) 用	個	14,400
エースジョイント T Y - 1 0 0 型	φ 1 0 0 石綿管 (1種又 D 級) 用	個	16,600
エースジョイント T Y - 1 0 0 型	φ 1 5 0 石綿管 (1種又 D 級) 用	個	25,700
エースジョイント T Y - 1 0 0 型	φ 2 0 0 石綿管 (1種又 D 級) 用	個	38,300
ヤノ S U 型キャップ	φ 4 0	個	5,240
ヤノ S U 型キャップ	φ 5 0	個	6,460
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 7 5 印籠形継手部用	個	16,700
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 1 0 0 印籠形継手部用	個	19,400
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 1 5 0 印籠形継手部用	個	25,500
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 2 0 0 印籠形継手部用	個	31,000
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 2 5 0 印籠形継手部用	個	38,300
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 3 0 0 印籠形継手部用	個	47,100
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 3 5 0 印籠形継手部用	個	52,000
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 3 1/2 吋 印籠形継手部用	個	19,000
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 4 吋 印籠形継手部用	個	19,500
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 6 吋 印籠形継手部用	個	27,600
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 8 吋 印籠形継手部用	個	32,500
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 1 0 吋 印籠形継手部用	個	41,900
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 1 2 吋 印籠形継手部用	個	48,600
漏水防止金具 T N - 5 0 型	φ 1 4 吋 印籠形継手部用	個	53,700
不断水バルブ	φ 7 5 鋳鉄用内面エボ	個	312,000
不断水バルブ	φ 1 0 0 鋳鉄用内面エボ	個	388,000
不断水バルブ	φ 1 5 0 鋳鉄用内面エボ	個	483,000
不断水バルブ	φ 2 0 0 鋳鉄用内面エボ	個	1,150,000
不断水バルブ	φ 2 5 0 鋳鉄用内面エボ	個	1,550,000
不断水バルブ	φ 3 0 0 鋳鉄用内面エボ	個	1,770,000
不断水バルブ	φ 3 5 0 鋳鉄用内面エボ	個	2,810,000
不断水バルブ	φ 4 0 0 鋳鉄用内面エボ	個	3,240,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 7 5 用 内面エボ紛体	個	87,500

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 1 0 0 用 内面エボ紛体	個	108,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 1 5 0 用 内面エボ紛体	個	147,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 2 0 0 用 内面エボ紛体	個	175,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 2 5 0 用 内面エボ紛体	個	209,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 3 0 0 用 内面エボ紛体	個	252,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 3 5 0 用 内面エボ紛体	個	330,000
不断水バルブ用フランジ蓋	φ 4 0 0 用 内面エボ紛体	個	383,000
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 1 3 コア一体型	個	3,760
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 2 0 コア一体型	個	4,750
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 2 5 コア一体型	個	6,440
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 3 0 コア一体型	個	12,900
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 4 0 コア一体型	個	16,700
水道用ポリエチレン管ソケット	φ 5 0 コア一体型	個	24,700
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 0 × φ 1 3 コア一体型	個	4,320
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 5 × φ 1 3 コア一体型	個	5,310
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 2 5 × φ 2 0 コア一体型	個	5,800
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 3 0 × φ 2 0 コア一体型	個	9,720
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 3 0 × φ 2 5 コア一体型	個	10,700
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 4 0 × φ 2 5 コア一体型	個	12,900
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 4 0 × φ 3 0 コア一体型	個	14,900
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 5 0 × φ 3 0 コア一体型	個	19,100
水道用ポリエチレン管径違いソケット	φ 5 0 × φ 4 0 コア一体型	個	21,200
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 1 3 コア一体型	個	6,160
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 2 0 コア一体型	個	8,190
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 2 5 コア一体型	個	11,300
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 3 0 コア一体型	個	21,700
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 4 0 コア一体型	個	28,600
水道用ポリエチレン管チーズ	φ 5 0 コア一体型	個	41,700
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 0 × φ 1 3 コア一体型	個	7,410
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 5 × φ 1 3 コア一体型	個	9,250
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 2 5 × φ 2 0 コア一体型	個	10,000
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 3 0 × φ 2 0 コア一体型	個	17,600
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 3 0 × φ 2 5 コア一体型	個	19,000
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 2 0 コア一体型	個	22,300
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 2 5 コア一体型	個	23,600
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 4 0 × φ 3 0 コア一体型	個	25,800
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 2 0 コア一体型	個	31,700
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 2 5 コア一体型	個	32,700
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 3 0 コア一体型	個	35,500
水道用ポリエチレン管径違いチーズ	φ 5 0 × φ 4 0 コア一体型	個	37,600
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 1 3 コア一体型	個	4,240
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 2 0 コア一体型	個	5,720
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 2 5 コア一体型	個	7,890
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 3 0 コア一体型	個	14,700
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 4 0 コア一体型	個	19,600
水道用ポリエチレン管エルボ	φ 5 0 コア一体型	個	30,700
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 1 3 ポリ管・おねじ	個	2,750
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 2 0 ポリ管・おねじ	個	3,460
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 2 5 ポリ管・おねじ	個	4,850
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 3 0 ポリ管・おねじ	個	8,570
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 4 0 ポリ管・おねじ	個	11,600

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
水道用ポリエチレン管継手塩ビ管用	φ 5 0 ポリ管・おねじ	個	17,000
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 1 3 ポリ管・メーターユニオン	個	2,950
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 2 0 ポリ管・メーターユニオン	個	4,070
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 2 5 ポリ管・メーターユニオン	個	5,940
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 3 0 ポリ管・メーターユニオン	個	10,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 4 0 ポリ管・メーターユニオン	個	13,600
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	φ 5 0 ポリ管・メーターユニオン	個	19,500
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 1 3 ×ポリ管φ 2 0	個	4,030
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 0 ×ポリ管φ 1 3	個	4,030
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 0 ×ポリ管φ 2 5	個	5,380
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 5 ×ポリ管φ 1 3	個	5,020
水道用ポリエチレン管継手メータ用ソケット	メーターφ 2 5 ×ポリ管φ 2 0	個	5,620
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 1 3 ポリ管・平行めねじ	個	2,280
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 ポリ管・平行めねじ	個	3,050
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 ポリ管・平行めねじ	個	4,160
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 3 0 ポリ管・平行めねじ	個	7,990
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 4 0 ポリ管・平行めねじ	個	10,500
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 5 0 ポリ管・平行めねじ	個	15,600
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 1 3 平行めねじ × φ 2 0 ポリ管	個	3,440
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 平行めねじ × φ 1 3 ポリ管	個	2,900
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 0 平行めねじ × φ 2 5 ポリ管	個	4,850
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 平行めねじ × φ 1 3 ポリ管	個	3,760
水道用ポリエチレン管継手 分・止水栓用	φ 2 5 平行めねじ × φ 2 0 ポリ管	個	4,030
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	10,300
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 5 ポリ管・銅管メカニカル	個	11,900
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 3 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	19,400
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 4 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	26,000
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 5 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	42,500
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 0 おねじ・銅管メカニカル	個	6,390
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 2 5 おねじ・銅管メカニカル	個	7,640
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 3 0 おねじ・銅管メカニカル	個	10,200
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 4 0 おねじ・銅管メカニカル	個	14,200
水道用ポリエチレン管継手 銅管用	φ 5 0 おねじ・銅管メカニカル	個	25,700
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手 銅管用	φ 3 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	37,700
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手 銅管用	φ 4 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	52,400
水道用ポリエチレン管（伸縮）継手 銅管用	φ 5 0 ポリ管・銅管メカニカル	個	72,000
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 7 5 右開き 7. 5 kg f	個	66,000
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 1 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	84,800
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 1 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	147,000
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 2 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	219,000
浅埋用ソフトシール仕切弁 F 形	φ 2 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	333,000
ソフトシール仕切弁 フランジ形	φ 3 0 0 右開き 7. 5 kg f	個	448,000
ソフトシール仕切弁 フランジ形	φ 3 5 0 右開き 7. 5 kg f	個	710,000
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 7 5 （受挿し） 右開き	個	102,000
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 1 0 0 （受挿し） 右開き	個	126,000
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0 （受挿し） 右開き	個	208,000
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 2 0 0 （受挿し） 右開き	個	302,000
浅埋用 K 形ソフトシール仕切弁	φ 2 5 0 （受挿し） 右開き	個	441,000
球型消火栓付双口空気弁	F D C φ 1 0 0 補助弁付 内面紛体	個	631,000
地下式消火栓（双口）右開き	φ 1 0 0 金沢市型	個	268,000
仮設消火栓	φ 6 5	個	53,900

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
浅埋用地下式消火栓（単口）	φ 7 5 右開き	個	91,100
浅層用急速空気弁付消火栓	φ 7 5 右開き（単口）	個	203,000
浅層用急速空気弁付消火栓	φ 1 0 0 右開き（単口）	個	247,000
浅埋用地下式消火栓（双口）	φ 1 0 0 右開き（補修弁付）	個	358,000
地下式消火栓（単口）右開き	φ 7 5 補修弁付多排空気弁付	個	348,000
地下式消火栓（単口）右開き	φ 1 0 0 補修弁付多排空気弁付	個	409,000
浅層埋設用消火栓（単口）	φ 7 5 補修弁付多排空気弁付	個	315,000
浅層埋設用消火栓（単口）	φ 1 0 0 補修弁付多排空気弁付	個	378,000
水道用補修弁（レバー式）	φ 7 5 * 1 5 0 右開き	個	96,400
水道用補修弁（レバー式）	φ 1 0 0 * 2 0 0 右開き	個	135,000
水道用補修弁（レバー式）	φ 1 5 0 * 3 0 0 右開き	個	220,000
浅埋対応型補修弁（レバー式）	φ 7 5 * 1 0 0 右開き	個	88,200
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 3 0 密着コア付	個	53,100
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 4 0 密着コア付	個	64,600
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	55,400
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	66,800
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	85,400
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	62,300
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	73,500
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	91,700
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	70,400
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	81,500
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	98,500
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	81,700
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	92,900
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	109,000
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 2 0 密着コア付	個	24,400
水道用サドル分水栓シールP付	φ 7 5 * φ 2 5 密着コア付	個	28,600
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 2 0 密着コア付	個	25,300
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 0 0 * φ 2 5 密着コア付	個	29,500
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 2 0 密着コア付	個	27,700
水道用サドル分水栓シールP付	φ 1 5 0 * φ 2 5 密着コア付	個	31,900
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 2 0 密着コア付	個	38,300
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 0 0 * φ 2 5 密着コア付	個	42,800
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 2 0 密着コア付	個	42,200
水道用サドル分水栓シールP付	φ 2 5 0 * φ 2 5 密着コア付	個	46,600
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 3 0 密着コア付	個	93,200
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 4 0 密着コア付	個	104,000
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 0 0 * φ 5 0 密着コア付	個	121,000
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 3 0 密着コア付	個	101,000
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 4 0 密着コア付	個	112,000
水道用サドル分水栓シールP付	φ 3 5 0 * φ 5 0 密着コア付	個	129,000
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 4 0 * φ 2 0	個	15,100
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 5 0 * φ 2 0	個	15,700
水道用ポリエチレン管用サドル分水栓	φ 5 0 * φ 2 5	個	19,900
水道用止水栓 金沢市型 φ 1 3	ユニオン付・シールPK付	個	8,920
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 0	ユニオン付・シールPK付	個	13,100
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 5	ユニオン付・シールPK付	個	18,600
水道用止水栓 金沢市型 φ 3 0	ユニオン付・シールPK付	個	36,100
水道用止水栓 金沢市型 φ 4 0	ユニオン付・シールPK付	個	46,700
水道用止水栓 JWWA型 φ 5 0	ユニオン付・シールPK付	個	67,400

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
直結止水栓 φ 1 3	ユニオン無・パッキン無	個	5,240
特殊伸縮止水栓 シール P K 付	φ 1 3 銅鉛管用ユニオン付	個	15,100
特殊伸縮止水栓 シール P K 付	φ 2 0 銅鉛管用ユニオン付	個	18,500
特殊伸縮止水栓 シール P K 付	φ 2 5 銅鉛管用ユニオン付	個	24,100
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 1 3	個	4,060
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 2 0	個	5,820
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 2 5	個	9,670
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 3 0	個	20,100
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 4 0	個	24,500
ハンドル止水栓 (内ネジ式)	φ 5 0	個	36,000
直結伸縮止水栓 シール P K 付	φ 1 3 銅鉛管用ユニオン付	個	7,800
直結伸縮止水栓 シール P K 付	φ 2 0 銅鉛管用ユニオン付	個	11,900
直結伸縮止水栓 シール P K 付	φ 2 5 銅鉛管用ユニオン付	個	17,200
直結伸縮止水栓 シール P K 付	φ 3 0 銅鉛管用ユニオン付	個	37,900
直結伸縮止水栓 シール P K 付	φ 4 0 銅鉛管用ユニオン付	個	45,700
F 付直結伸縮止水栓 P K 付	φ 5 0 S U S ポルトナット付	個	77,500
ボール金具	φ 1 3 (本体のみ)	個	5,040
ボール金具	φ 2 0 (本体のみ)	個	8,240
ボール金具	φ 2 5 (本体のみ)	個	10,600
水道用止水栓 金沢市型 φ 1 3	本体のみ	個	3,480
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 0	本体のみ	個	5,640
水道用止水栓 金沢市型 φ 2 5	本体のみ	個	7,750
水道用止水栓 金沢市型 φ 3 0	本体のみ	個	16,800
水道用止水栓 金沢市型 φ 4 0	本体のみ	個	21,700
水道用止水栓 金沢市型 φ 5 0	本体のみ	個	31,700
特殊伸縮止水栓 φ 1 3	本体のみ	個	12,000
特殊伸縮止水栓 φ 2 0	本体のみ	個	14,200
特殊伸縮止水栓 φ 2 5	本体のみ	個	18,000
直結伸縮止水栓 φ 1 3	本体のみ	個	5,080
直結伸縮止水栓 φ 2 0	本体のみ	個	8,220
直結伸縮止水栓 φ 2 5	本体のみ	個	11,800
直結伸縮止水栓 φ 3 0	本体のみ	個	28,200
直結伸縮止水栓 φ 4 0	本体のみ	個	33,200
F 付直結伸縮止水栓 φ 5 0	本体のみ	個	74,600
止水栓用鉄蓋 小	金沢市型	個	4,990
量水器用ボックス	φ 1 3 金沢市型	個	5,900
量水器用ボックス	φ 2 0 B 金沢市型	個	10,200
量水器用ボックス	φ 2 5 金沢市型	個	14,400
量水器用ボックス	φ 4 0 F 金沢市型	個	53,800
量水器用ボックス	φ 3 0 金沢市型	個	21,200
量水器用ボックス	φ 1 3 金沢市型 (底付)	個	7,150
量水器用ボックス	φ 2 0 金沢市型 (底付)	個	12,300
量水器用ボックス	φ 2 5 金沢市型 (底付)	個	16,700
量水器用ボックス	φ 3 0 金沢市型 (底付)	個	28,400
量水器用ボックス	φ 4 0 金沢市型 (底付)	個	55,300
バルブボックス (ポリ) V B 2	φ 1 3 ・ φ 2 0 用 小	個	1,250
バルブボックス (ポリ) V B 4	φ 2 5 用 中	個	2,080
バルブボックス (ポリ) B 1	φ 3 0 ・ φ 4 0 用 大	個	2,610
振れ止め金具		個	6,320
継足スピンドル	L = 6 0 cm	本	29,500
継足スピンドル	L = 8 0 cm	本	29,500

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
継足スピンドル	L = 1 0 0 cm	本	29,500
水道用メーターユニオン φ 1 3	銅鉛管兼用	個	1,250
水道用メーターユニオン φ 2 0	銅鉛管兼用	個	2,130
水道用メーターユニオン φ 2 5	銅鉛管兼用	個	3,060
水道用メーターユニオン φ 3 0	銅鉛管兼用	個	4,810
水道用メーターユニオン φ 4 0	銅鉛管兼用	個	6,960
水道用メータパッキン φ 1 3	合成ゴム	枚	50
水道用メータパッキン φ 2 0	合成ゴム	枚	60
水道用メータパッキン φ 2 5	合成ゴム	枚	60
水道用メータパッキン φ 3 0	合成ゴム	枚	90
水道用メータパッキン φ 4 0	合成ゴム	枚	120
水道用メータパッキン φ 5 0	合成ゴム	枚	130
メータ用片落管	φ 2 0 * φ 1 3	個	1,970
P E W管用浸透防止スリーブ	φ 1 3 ~ 5 0 mm用 L = 3 0 m	m	550
ポリエチレンスリーブ	φ 7 5 用 * 5 m	m	520
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0 用 * 5 m	m	570
ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0 用 * 6 m	m	700
ポリエチレンスリーブ	φ 2 0 0 用 * 6 m	m	790
ポリエチレンスリーブ	φ 2 5 0 用 * 6 m	m	890
ポリエチレンスリーブ	φ 3 0 0 用 * 7 m	m	1,040
ポリエチレンスリーブ	φ 3 5 0 用 * 7 m	m	1,090
ポリエチレンスリーブ	φ 4 0 0 用 * 7 m	m	1,100
ポリエチレンスリーブ	φ 4 5 0 用 * 7 m	m	1,250
ポリエチレンスリーブ	φ 5 0 0 用 * 7 m	m	1,440
ポリエチレンスリーブ	φ 6 0 0 用 * 7 m	m	1,610
ポリエチレンスリーブ	φ 7 0 0 用 * 7 m	m	1,960
ポリエチレンスリーブ	φ 8 0 0 用 * 7 m	m	2,200
ポリエチレンスリーブ	φ 9 0 0 用 * 7 m	m	2,700
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0 0 用 * 7. 5 m	m	4,230
ポリエチレンシート	厚 0. 1 5 mm 幅 1 0 0 cm	m	280
管表示シール (水道用)	新設用	枚	240
保温チューブ	φ 1 3	m	300
保温チューブ	φ 1 6	m	320
保温チューブ	φ 2 0	m	340
保温チューブ	φ 2 5	m	400
保温チューブ	φ 3 0	m	490
保温チューブ	φ 4 0	m	580
保温チューブ	φ 5 0	m	650
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 3 0 0	本	35,400
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 5 0 0	本	40,700
フレキシブル継手 F × M	φ 5 0 * 1 0 0 0	本	62,600
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 3 0 0	本	36,700
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 5 0 0	本	41,900
フレキシブル継手 F × F	φ 5 0 * 1 0 0 0	本	63,800
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 3 0 0	本	6,860
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 5 0 0	本	8,610
フレキシブル継手 F × M	φ 1 3 * 1 0 0 0	本	15,900
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 3 0 0	本	9,740
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 5 0 0	本	11,000
フレキシブル継手 F × M	φ 2 0 * 1 0 0 0	本	19,700
フレキシブル継手 F × M	φ 2 5 * 3 0 0	本	12,100

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
フレキシブル継手 F×M	φ 2 5 * 5 0 0	本	14,800
フレキシブル継手 F×M	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	25,200
フレキシブル継手 F×M	φ 3 0 * 3 0 0	本	20,700
フレキシブル継手 F×M	φ 3 0 * 5 0 0	本	24,000
フレキシブル継手 F×M	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	35,100
フレキシブル継手 F×M	φ 4 0 * 3 0 0	本	25,200
フレキシブル継手 F×M	φ 4 0 * 5 0 0	本	27,300
フレキシブル継手 F×M	φ 4 0 * 1 0 0 0	本	45,700
フレキシブル継手 F×F	φ 1 3 * 3 0 0	本	7,010
フレキシブル継手 F×F	φ 1 3 * 5 0 0	本	8,870
フレキシブル継手 F×F	φ 1 3 * 1 0 0 0	本	16,200
フレキシブル継手 F×F	φ 2 0 * 3 0 0	本	10,100
フレキシブル継手 F×F	φ 2 0 * 5 0 0	本	11,500
フレキシブル継手 F×F	φ 2 0 * 1 0 0 0	本	20,100
フレキシブル継手 F×F	φ 2 5 * 3 0 0	本	12,600
フレキシブル継手 F×F	φ 2 5 * 5 0 0	本	15,200
フレキシブル継手 F×F	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	25,600
フレキシブル継手 F×F	φ 3 0 * 3 0 0	本	23,400
フレキシブル継手 F×F	φ 3 0 * 5 0 0	本	24,900
フレキシブル継手 F×F	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	36,000
フレキシブル継手 F×F	φ 4 0 * 3 0 0	本	25,600
フレキシブル継手 F×F	φ 4 0 * 5 0 0	本	28,600
フレキシブル継手 F×F	φ 4 0 * 1 0 0 0	本	46,700
フレキシブル継手 M×WM	φ 2 5 * 1 0 0 0	本	34,300
フレキシブル継手 M×WM	φ 3 0 * 1 0 0 0	本	51,300
水道用フレキニプル (六角)	φ 4 0	個	6,640
ポリ管・メーターユニオン	φ 2 0 * 5 0 0	本	14,700
ポリ管・メーターユニオン	φ 2 5 * 5 0 0	本	20,200
ポリ管・メーターユニオン	φ 3 0 * 5 0 0	本	33,700
ポリ管・メーターユニオン	φ 4 0 * 5 0 0	本	40,000
ポリ管・メーターユニオン	φ 5 0 * 5 0 0	本	58,400
サドルキャップ	φ 1 3	個	500
サドルキャップ	φ 2 0	個	930
サドルキャップ	φ 2 5	個	1,120
サドルキャップ	φ 3 0	個	1,390
サドルキャップ	φ 4 0	個	2,090
サドルキャップ	φ 5 0	個	3,410
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 1 3 落ゴマ、外ネジ式	個	3,480
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 2 0 落ゴマ、外ネジ式	個	5,640
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 2 5 落ゴマ、外ネジ式	個	7,750
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 3 0 落ゴマ、外ネジ式	個	16,800
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 4 0 落ゴマ、外ネジ式	個	21,800
甲形止水栓 (丸ハンドル)	φ 5 0 落ゴマ、外ネジ式	個	31,700
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 1 6	個	3,830
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 2 0	個	5,630
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 2 5	個	8,980
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 3 0	個	17,400
ストップバルブ (落駒式)	仮設用 φ 4 0	個	21,800
仕切弁用鉄蓋 (金沢市型)	φ 2 5 0 H = 1 5 0	個	25,800
単口消火栓用鉄蓋 (金沢市型)	5 0 0 * 4 0 0 H = 1 0 0	個	91,900
双口消火栓用鉄蓋 (金沢市型)	7 6 0 * 4 6 0 H = 1 0 0	個	137,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
単口空気弁用鉄蓋（金沢市型）	500*400 H=100	個	91,900
双口空気弁用鉄蓋（金沢市型）	760*460 H=100	個	137,000
減圧弁用鉄蓋	MR-3G-10L-F1	個	370,000
流量計室用鉄蓋	MR-3G-10L-F1	個	370,000
大型量水器用鉄蓋 検針用小蓋付	MR-3L-10L-F1W1	個	311,000
消火栓用鉄蓋（単口用）	CKRS-2G-10Z（KZW）	個	122,000
消火栓用鉄蓋（双口用）	CKRS-5G-10L（KZW）	個	194,000
調整リング	NHVO-25-100 K	個	10,100
浅層埋設ブロック（上・下部）	NHVO-25-150 CA	個	12,800
浅層埋設ブロック（上・下部）	NHVO-25-300 CA	個	19,400
上部ブロック	φ250 H=150	個	11,100
中部ブロック	φ250 H=100	個	6,270
中部ブロック	φ250 H=200	個	9,690
中部ブロック	φ250 H=300	個	12,700
下部ブロック	φ250 H=300	個	15,000
底板	φ250 H=40	個	18,000
底板（A・Bブロック専用）	NHVO-25-40 SS	個	9,220
調整リング	φ250 H=10	個	2,570
調整リング	φ250 H=30	個	4,940
調整リング	φ250 H=50	個	5,320
調整リング（傾斜用）	φ250 H=30（P3）	個	5,800
調整リング（傾斜用）	φ250 H=30（P5）	個	6,460
調整リング（傾斜用）	φ250 H=50（P3）	個	6,560
調整リング（傾斜用）	φ250 H=50（P5）	個	7,700
中部ブロック	φ250 H=150	個	7,890
上部ブロック	500*400 H=200	個	41,700
中部ブロック	500*400 H=100	個	14,400
中部ブロック	500*400 H=200	個	26,000
下部ブロック	500*400 H=400	個	45,000
底板（2枚1組）	500*400 H=40	個	32,400
調整リング	500*400 H=10	個	3,990
調整リング	500*400 H=30	個	8,460
調整リング	500*400 H=50	個	14,300
浅層埋設用下部ブロック	500*400 H=200	個	24,900
上部ブロック	760*460 H=200	個	72,100
中部ブロック	760*460 H=200	個	41,500
下部ブロック	760*460 H=400	個	77,900
底板（CR2枚1組）	760*460 H=80	個	15,100
調整リング	760*460 H=10	個	10,100
調整リング	760*460 H=30	個	11,800
調整リング	760*460 H=50	個	22,200
浅層埋設用中部ブロック	760*460 H=100	個	23,600
上部ブロック	MR-3-400 AM	個	136,000
上部ブロック	MR-3-200 A	個	87,400
上部ブロック	MR-3-400 A	個	136,000
中部ブロック	MR-3-200 BM	個	68,000
中部ブロック	MR-3-200 B	個	68,000
下部ブロック	MR-3-300 DM	個	148,000
調整リング（4枚1組）	MR-3-30K	個	27,100
調整リング（4枚1組）	MR-3-50K	個	44,200
仕切弁鉄蓋アダプター	CVO-25-80AD（KZW）	個	28,500

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
仕切弁鉄蓋アダプター 単口用	C K R - 2 A - 7 0 A D (K Z W)	個	34,300
仕切弁鉄蓋アダプター 単口用	C K R - 2 A - 1 2 0 A D (K Z W)	個	28,500
仕切弁鉄蓋アダプター 双口用	C K R - 5 - 7 0 A D (K Z W)	個	42,000
仕切弁鉄蓋アダプター 双口用	C K R - 5 - 1 2 0 A D (K Z W)	個	37,400
高さ調整ブロック (仕切弁用)	N H V O - 2 5 - 2 0 0 A	個	10,800
高さ調整ブロック (単口用)	N H K R - 2 A - 1 5 0 A	個	31,800
高さ調整ブロック (双口用)	N H K R - 5 - 1 5 0 A	個	52,200
エスロンテープ # 3 4 0	灰 0. 2 mm × 1 9 mm × 2 0 m	m	12
鋳鉄管用ドリラー損料		式	4,700
ロケーティングワイヤ		m	340
X線撮影費		日	199,440
フィルム (X線撮影用)		枚	3,700
不断水穿孔機損料	分岐口径 5 0 mm以下用	日	3,927
不断水穿孔機損料	分岐口径 7 5 mm以下用	日	3,927
不断水穿孔機損料	分岐口径 1 0 0 mm用	日	4,323
不断水穿孔機損料	分岐口径 1 5 0 mm用	日	9,098
不断水穿孔機損料	分岐口径 2 0 0 mm用	日	9,793
鋳鉄管切断機 (エンジンカッター)	φ 75~500 (切断のみ)	日	568
鋳鉄管切断機 (キールカッター小)	φ 600~700 (切断のみ)	日	2,891
鋳鉄管切断機 (キールカッター大)	φ 700以上 (切断のみ)	日	3,641
鋳鉄管切断機 (キールカッター小)	φ 350~450 (切断・溝切同時施工)	日	2,891
鋳鉄管切断機 (キールカッター大)	φ 500以上 (切断・溝切 2 工程)	日	3,641
接合剤ハイシール	1 本 3 6 0 g入り	kg	5,640
接合剤ハイアド	1 セット 1 0 kg	kg	2,450
水道用標示ピン		個	253
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 7 5	箇所	265,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 1 0 0	箇所	279,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 1 5 0	箇所	309,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 2 0 0	箇所	360,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 2 5 0	箇所	700,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 3 0 0	箇所	985,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 3 5 0	箇所	1,390,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 4 0 0	箇所	1,780,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 4 5 0	箇所	2,140,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 5 0 0	箇所	2,890,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 7 5 (夜間)	箇所	331,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 1 0 0 (夜間)	箇所	348,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 1 5 0 (夜間)	箇所	386,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 2 0 0 (夜間)	箇所	450,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 2 5 0 (夜間)	箇所	875,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 3 0 0 (夜間)	箇所	1,231,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 3 5 0 (夜間)	箇所	1,730,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 4 0 0 (夜間)	箇所	2,220,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 4 5 0 (夜間)	箇所	2,670,000
不断水工事 (ストッパー設置費)	φ 5 0 0 (夜間)	箇所	3,610,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 7 5	箇所	141,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 1 0 0	箇所	145,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 1 5 0	箇所	170,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 2 0 0	箇所	179,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 2 5 0	箇所	394,000
不断水工事 (フランジ蓋設置費)	φ 3 0 0	箇所	394,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 5 0	箇所	523,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 0 0	箇所	586,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 5 0	箇所	832,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 5 0 0	箇所	875,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 7 5（夜間）	箇所	176,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 0 0（夜間）	箇所	181,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 1 5 0（夜間）	箇所	212,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 0 0（夜間）	箇所	223,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 2 5 0（夜間）	箇所	492,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 0 0（夜間）	箇所	492,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 3 5 0（夜間）	箇所	653,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 0 0（夜間）	箇所	732,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 4 5 0（夜間）	箇所	1,040,000
不断水工事（フランジ蓋設置費）	φ 5 0 0（夜間）	箇所	1,090,000
不断水バルーン	φ 7 5	箇所	74,400
不断水バルーン	φ 1 0 0	箇所	78,700
不断水バルーン	φ 1 5 0	箇所	129,000
バルーン分岐材料	φ 7 5	箇所	44,200
バルーン分岐材料	φ 1 0 0	箇所	45,600
バルーン分岐材料	φ 1 5 0	箇所	62,800
不断水バルーン施工費	φ 7 5 穿孔・損料含む	箇所	154,000
不断水バルーン施工費	φ 7 5 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	196,000
不断水バルーン施工費	φ 1 0 0 穿孔・損料含む	箇所	154,000
不断水バルーン施工費	φ 1 0 0 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	196,000
不断水バルーン施工費	φ 1 5 0 穿孔・損料含む	箇所	209,000
不断水バルーン施工費	φ 1 5 0 穿孔・損料含む（夜間）	箇所	266,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 7 5 × φ 7 5	個	184,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 1 0 0 × φ 7 5	個	199,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 1 5 0 × φ 7 5	個	219,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 0 0 × φ 7 5	個	264,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 5 0 × φ 7 5	個	278,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 0 0 × φ 7 5	個	292,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 5 0 × φ 7 5	個	337,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 1 0 0 × φ 1 0 0	個	231,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 1 5 0 × φ 1 0 0	個	261,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 0 0 × φ 1 0 0	個	302,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 5 0 × φ 1 0 0	個	307,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 0 0 × φ 1 0 0	個	324,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 5 0 × φ 1 0 0	個	375,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 1 5 0 × φ 1 5 0	個	356,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 0 0 × φ 1 5 0	個	399,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 5 0 × φ 1 5 0	個	387,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 0 0 × φ 1 5 0	個	403,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 5 0 × φ 1 5 0	個	441,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	556,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 2 5 0 × φ 2 0 0	個	538,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 0 0 × φ 2 0 0	個	551,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ 3 5 0 × φ 2 0 0	個	600,000
K型受口補助弁付不断水T字管	3 吋 × φ 7 5	個	190,000
K型受口補助弁付不断水T字管	4 吋 × φ 7 5	個	198,000
K型受口補助弁付不断水T字管	6 吋 × φ 7 5	個	218,000

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
K型受口補助弁付不断水T字管	8吋×φ75	個	271,000
K型受口補助弁付不断水T字管	10吋×φ75	個	280,000
K型受口補助弁付不断水T字管	12吋×φ75	個	295,000
K型受口補助弁付不断水T字管	14吋×φ75	個	332,000
K型受口補助弁付不断水T字管	4吋×φ100	個	243,000
K型受口補助弁付不断水T字管	6吋×φ100	個	267,000
K型受口補助弁付不断水T字管	8吋×φ100	個	309,000
K型受口補助弁付不断水T字管	10吋×φ100	個	309,000
K型受口補助弁付不断水T字管	12吋×φ100	個	327,000
K型受口補助弁付不断水T字管	14吋×φ100	個	373,000
K型受口補助弁付不断水T字管	6吋×φ150	個	442,000
K型受口補助弁付不断水T字管	8吋×φ150	個	406,000
K型受口補助弁付不断水T字管	10吋×φ150	個	389,000
K型受口補助弁付不断水T字管	12吋×φ150	個	407,000
K型受口補助弁付不断水T字管	14吋×φ150	個	425,000
K型受口補助弁付不断水T字管	8吋×φ200	個	665,000
K型受口補助弁付不断水T字管	10吋×φ200	個	672,000
K型受口補助弁付不断水T字管	12吋×φ200	個	558,000
K型受口補助弁付不断水T字管	14吋×φ200	個	564,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ400×φ75	個	369,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ450×φ75	個	388,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ500×φ75	個	482,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ600×φ75	個	570,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ700×φ75	個	622,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ800×φ75	個	694,000
K型受口補助弁付不断水T字管	16吋×φ75	個	372,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ400×φ100	個	407,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ450×φ100	個	422,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ500×φ100	個	532,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ600×φ100	個	601,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ700×φ100	個	662,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ800×φ100	個	741,000
K型受口補助弁付不断水T字管	16吋×φ100	個	413,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ400×φ150	個	483,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ450×φ150	個	519,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ500×φ150	個	611,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ600×φ150	個	675,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ700×φ150	個	682,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ800×φ150	個	812,000
K型受口補助弁付不断水T字管	16吋×φ150	個	475,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ400×φ200	個	677,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ450×φ200	個	689,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ500×φ200	個	783,000
K型受口補助弁付不断水T字管	φ600×φ200	個	852,000
K型受口補助弁付不断水T字管	16吋×φ200	個	663,000
管台 松平角材 (松材2等)	400×200×60	枚	350

金沢市企業局 土木資材単価

名称	規格	単位	単価 R7.4
1号内副管用マンホール継手 VU用◎	φ150×100 突出抑制型	個	43,100
2号内副管用マンホール継手 VU用◎	φ150×100 突出抑制型	個	52,800
1号内副管用マンホール継手 VU用◎	φ200×150 突出抑制型	個	53,700
2号内副管用マンホール継手 VU用◎	φ200×150 突出抑制型	個	66,000
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ300 T-14	組	44,000
小型人孔鉄蓋及び受枠◎	直接蓋φ300 T-25	組	46,000
硬質塩化ビニール管 CA◎	下水キャップ φ150mm	個	1,630
硬質塩化ビニール管 CA◎	下水キャップ φ200mm	個	4,500
内部副管用取付金具◎	ステンレス製 φ150	組	6,450
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×5°	本	23,200
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×11°	本	23,700
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×15°	本	24,600
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×22°	本	26,100
硬質塩化ビニール管 曲管◎	φ200×30°	本	28,300
塩ビ製汚水桝用防護蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-8 簡易型	組	33,100
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ200mm◎	ミカゲ 一般用	組	5,710
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ200mm◎	ミカゲ 傾斜地用	組	7,460
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ300mm◎	ミカゲ 一般用	組	13,200
塩ビ製汚水桝用塩ビ蓋φ300mm◎	ミカゲ 傾斜地用	組	18,800
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-2 一般用	組	17,500
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ200mm◎	鋳鉄製 T-2 傾斜地用	組	20,900
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-2 一般用	組	46,600
塩ビ製汚水桝用鉄蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-2 傾斜地用	組	53,700
塩ビ製汚水桝用防護蓋φ300mm◎	鋳鉄製 T-8 簡易型	組	53,600
鋳鉄製防護蓋◎	T-8 小型マンホール用 φ300	組	46,400
鋳鉄製防護蓋◎	T-14 小型マンホール用 φ300	組	47,500
鋳鉄製防護蓋◎	T-25 小型マンホール用 φ300	組	48,600
硬質塩化ビニル製小型マンホール◎	内ふた	個	4,440
本管用自在継ぎ手◎	φ200 VU	個	22,200
本管用自在継ぎ手◎	φ150 VU	個	10,200
汚水桝鋳◎	50mm×8mm	本	250
人孔鉄蓋及受枠 幹線T-25◎	蓋FCD-70 受枠FCD-60	組	110,000
人孔鉄蓋及受枠 一般T-14◎	蓋FCD-70 受枠FCD-60	組	101,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ900mm	組	203,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1200mm	組	208,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1500mm	組	231,000
FRPダブルグレーチング◎	中間スラブ用 φ1800mm後付	組	420,000
下水道用標示シール◎		枚	1,600